

F•Bright LED®

**APLIQUES PARED Y LÁMPARAS TECHO**
Apliques pared ..... 68
Lámparas techo ..... 77

**CARRIL ..... 89**

**DOWNLIGHTS**
Empotrar ..... 46
Plafón superficie ..... 56

**FLEXOS Y LÁMPARAS DE PIE ..... 101**

**ILUMINACIÓN PROFESIONAL ..... 119**

**LÁMPARAS**
Dicroicas ..... 4
Standard ..... 6
Standard especiales ..... 7
Esféricas ..... 9
Velas ..... 10
Globos ..... 11
Pebeteras y Ar111 ..... 12
Softone ..... 13
Reflectoras ..... 14
PL ..... 16
Par ..... 17
R7s ..... 18
G9 ..... 20
G4 ..... 21
Filamento led standard ..... 22
Filamento led standard y esféricas ..... 23
Filamento led vela ..... 24
Filamento led pebetera y tubular ..... 25
Filamento led vintage ..... 26
Decorativas filamento led ..... 29

**LÁMPARAS COLORES ..... 31**

**PANELES Y PLAFONES ..... 61**

**PILOTOS ..... 109**

**PROYECTORES ..... 93**

**REGLETAS ..... 83**

**TIRAS Y PERFILES ..... 111**

**TUBOS**
Cristal ..... 38
Policarbonato ..... 40
Sofitos y linestras ..... 42
Circulares ..... 44

**SERIE F•BRIGHT LED ECO ..... 125**

**BLISTER ..... 133**

# Lámparas

## LÁMPARA DICROICA LED

50 mm

54 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601412 | 350 Lm |
| 6000 K | REF. 2601413 | 370 Lm |

6 W | GU10 | 30º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA DICROICA LED SMD

50 mm

56 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601670 | 380 Lm |
| 6000 K | REF. 2601671 | 420 Lm |

6 W | GU10 | 100º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA DICROICA LED COB

50 mm

55 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601642 | 500 Lm |
| 4000 K | REF. 2601643 | 510 Lm |
| 6700 K | REF. 2601644 | 520 Lm |

6 W | GU10 | 60º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA DICROICA LED COB

50 mm

56 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601640 | 600 Lm |
| 5000 K | REF. 2601641 | 687 Lm |

8 W | GU10 | 60º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA DICROICA LED COB

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601674 | 750 Lm |
| 6000 K | REF. 2601675 | 900 Lm |

9 W | GU10 | 30º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA DICROICA LED SMD REGULABLE

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601676 | 500 Lm |
| 6500 K | REF. 2601677 | 540 Lm |

8 W | GU10 | 90º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA DICROICA LED MR16

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601672 | 400 Lm |
| 6500 K | REF. 2601673 | 410 Lm |

6 W | MR16 | 36º | 12 V | 30.000 H

## LÁMPARA STANDARD LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601485 | 810 Lm | |
| 6000 K | REF. 2601486 | 820 Lm | |

56 mm

102 mm

9 W | E27 | 180º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA STANDARD LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601453 | 800 Lm | |
| 6000 K | REF. 2601454 | 840 Lm | |

60 mm

117 mm

10 W | E27 | 200º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA STANDARD LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601489 | 800 Lm | |
| 6500 K | REF. 2601490 | 850 Lm | |

60 mm

120 mm

11 W | E27 | 220º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA STANDARD LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601660 | 1050 Lm | |
| 6000 K | REF. 2601661 | 1060 Lm | |

60 mm

110 mm

12 W | E27 | 180º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA STANDARD LED

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601458 | 1200 Lm |
| 6000 K | REF. 2601459 | 1400 Lm |

15 W · E27 · 160º · 230 V · 30.000 H

## LÁMPARA STANDARD LED SENSOR CREPUSCULAR

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601750 | 1000 Lm |
| 6000 K | REF. 2601751 | 1100 Lm |

12 W · E27 · 180º · 230 V · 30.000 H

## LÁMPARA STANDARD LED REGULABLE TONO E INTENSIDAD

| | | |
|---|---|---|
| 3000-6000 K | REF. 2601450 | 600-700 Lm |

7 W · E27 · 180º · 230 V · 30.000 H

REF. 2404450 MANDO CONTROLADOR HASTA 4 GRUPOS DE LÁMPARAS

## LÁMPARA STANDARD LED TONOS ESPECIALES

| | | |
|---|---|---|
| 4200 K | REF. 2601266 | 1050 Lm |
| 7400 K | REF. 2601267 | 1100 Lm |

12 W · E27 · 180º · 230 V · 30.000 H

## LÁMPARA STANDARD LED REGULABLE

65 mm

124 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601756 | 1000 Lm |
| 6500 K | REF. 2601757 | 1050 Lm |

12 W · E27 · 160º · 230 V · 30.000 H

## LÁMPARA STANDARD LED 12 V

60 mm

118 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601760 | 850 Lm |
| 6500 K | REF. 2601761 | 900 Lm |

10 W · E27 · 220º · 12 V · 30.000 H

## LÁMPARA STANDARD LED 24 V

60 mm

120 mm

| | | |
|---|---|---|
| 6500 K | REF. 2601763 | 900 Lm |

10 W · E27 · 240º · 24 V · 30.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA CERÁMICA LED E14

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601240 | 450 Lm |
| 4200 K | REF. 2601260 | 450 Lm |
| 6000 K | REF. 2601239 | 470 Lm |
| 7400 K | REF. 2601261 | 480 Lm |

5,2 W | E14 | 270º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA CERÁMICA LED E27

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601241 | 450 Lm |
| 4200 K | REF. 2601262 | 450 Lm |
| 6000 K | REF. 2601242 | 470 Lm |
| 7400 K | REF. 2601263 | 480 Lm |

5,2 W | E27 | 270º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA LED E14

3000 K REF. 2601230 400 Lm

5 W | E14 | 270º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA LED E27

3000 K REF. 2601231 400 Lm

5 W | E27 | 270º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA VELA CERÁMICA LED E14

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601243 | 450 Lm |
| 4200 K | REF. 2601264 | 450 Lm |
| 6000 K | REF. 2601248 | 470 Lm |
| 7400 K | REF. 2601265 | 480 Lm |

5,2 W | E14 | 270º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA VELA LED E14




| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601234 | 400 Lm |

5 W | E14 | 270º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA VELA LED E14 PUNTA TORCIDA




| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601445 | 450 Lm |

5,2 W | E27 | 270º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA GLOBO CERÁMICA LED MINI

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601220 | 1200 Lm |
| 6500 K | REF. 2601221 | 1250 Lm |




7 W | E27 | 200º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA GLOBO LED 9 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601637 | 810 Lm |
| 6500 K | REF. 2601638 | 860 Lm |




9 W | E27 | 180º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA GLOBO LED 12 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601633 | 1200 Lm |
| 6000 K | REF. 2601634 | 1250 Lm |




12 W | E27 | 180º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA GLOBO LED 16 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601635 | 1500 Lm |
| 6000 K | REF. 2601636 | 1550 Lm |

16 W | E27 | 270º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA PEBETERA LED 1,2 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601437 | 80 Lm |
| 4000 K | REF. 2601438 | 80 Lm |

1,2 W | E14 | 120º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA PEBETERA LED 2 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601434 | 130 Lm |
| 4000 K | REF. 2601435 | 130 Lm |
| 6500 K | REF. 2601428 | 150 Lm |

2 W | E14 | 120º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA AR111 LED GU10

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2609552 | 780 Lm |
| 4000 K | REF. 2609553 | 800 Lm |
| 6500 K | REF. 2609554 | 800 Lm |

13 W | GU10 | 30º | 220 V | 30.000 H

## LÁMPARA AR111 LED SHARP

| | | |
|---|---|---|
| 2700 K | REF. 2609550 | 600 Lm |
| 5000 K | REF. 2609551 | 750 Lm |

14 W | G53 | 24º | 38 V | 30.000 H

## LÁMPARA SOFTONE LED 18 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2607014 | 1800 Lm |
| 4000 K | REF. 2607017 | 1800 Lm |
| 6500 K | REF. 2607020 | 1800 Lm |

100 mm

175 mm

18 W | E27 | 160º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA SOFTONE LED 26 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2607015 | 2600 Lm |
| 4000 K | REF. 2607018 | 2600 Lm |
| 6500 K | REF. 2607021 | 2600 Lm |

120 mm

205 mm

26 W | E27 | 160º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA SOFTONE LED 40 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2607016 | 3400 Lm |
| 4000 K | REF. 2607019 | 3400 Lm |
| 6500 K | REF. 2607022 | 3400 Lm |

150 mm

220 mm

40 W | E40 | 160º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA REFLECTORA LED R39

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601615 | 350 Lm |
| 6500 K | REF. 2601616 | 370 Lm |

4,5 W | E14 | 120º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA REFLECTORA LED R50

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601617 | 450 Lm |
| 6500 K | REF. 2601618 | 480 Lm |

6 W | E14 | 140º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA REFLECTORA LED R63

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601624 | 800 Lm |
| 6500 K | REF. 2601623 | 850 Lm |

10 W | E27 | 120º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA REFLECTORA LED R80

80 mm

110 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601625 | 800 Lm |
| 6500 K | REF. 2601627 | 850 Lm |

10 W | E27 | 120º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA REFLECTORA LED R90

90 mm

116 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601626 | 1000 Lm |
| 6000 K | REF. 2601613 | 1050 Lm |

12 W | E27 | 140º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA REFLECTORA LED R145

145 mm



120 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601628 | 1150 Lm |
| 6000 K | REF. 2601629 | 1200 Lm |

15 W | E27 | 120º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA PL LED 2 PIN GIRATORIA

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2601707 | 800 Lm |
| 6000 K | REF. 2601708 | 850 Lm |

10 W | G4 | 100º | 230 V | 25.000 H

INSTALACIÓN DIRECTA A RED

## LÁMPARA PL LED 4 PIN 20 W

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2601710 | 1600 Lm |
| 6500 K | REF. 2601711 | 1700 Lm |

20 W | 2G11 | 180º | 230 V | 25.000 H

REEMPLAZO DIRECTO SIN QUITAR REACTANCIA

## LÁMPARA PL LED 4 PIN 32 W

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2601712 | 2400 Lm |
| 6500 K | REF. 2601713 | 2500 Lm |

32 W | 2G11 | 180º | 230 V | 25.000 H

REEMPLAZO DIRECTO SIN QUITAR REACTANCIA

## LÁMPARA PAR 30 LED SHARP

2700 K REF. 2603301 600 Lm

14 W | E27 | 24º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA PAR 38 LED SHARP

2700 K REF. 2603300 1000 Lm

18 W | E27 | 25º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA PAR 38 LED IP65

3000 K REF. 2603302 1350 Lm

6500 K REF. 2603303 1400 Lm

15 W | E27 | 100º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA R7S LED 78 MM ESPECIAL PROYECTOR

78 mm

51 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2700 K | REF. 2609098 | 390 Lm | |
| 6500 K | REF. 2609097 | 420 Lm | |

4 W | R7S | 120º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA R7S LED 118 MM ESPECIAL PROYECTOR

118 mm

51 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2700 K | REF. 2609096 | 780 Lm | |
| 6500 K | REF. 2609095 | 840 Lm | |

8 W | R7S | 120º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA R7S LED 118 MM

118 mm

22 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2609092 | 850 Lm | |
| 6500 K | REF. 2609093 | 900 Lm | |

10 W | R7S | 360º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA R7S LED 118 MM SLIM

3000 K REF. 2609088 560 Lm

6500 K REF. 2609089 580 Lm

118 mm

16 mm

5,5 W | R7S | 360º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA R7S LED 118 MM SLIM MATE

3000 K REF. 2609084 560 Lm

6500 K REF. 2609085 580 Lm

118 mm

16 mm

5,5 W | R7S | 360º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA R7S LED 118 MM REGULABLE

3000 K REF. 2609086 1000 Lm

6500 K REF. 2609087 1100 Lm

118 mm

23,5 mm

10 W | R7S | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA LED G9 1,5 W

12 mm

37 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601476 | 80 Lm |
| 6500 K | REF. 2601477 | 100 Lm |

1,5 W · G9 · 90º · 230 V · 30.000 H

## LÁMPARA LED G9 3 W

15,2 mm

49 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601478 | 240 Lm |
| 6000 K | REF. 2601479 | 260 Lm |

3 W · G9 · 120º · 230 V · 30.000 H

## LÁMPARA LED G9 REGULABLE

18 mm

47 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601480 | 200 Lm |

2,5 W · G9 · 300º · 230 V · 30.000 H

## LÁMPARA G4 LED 1,5 W

9,5 mm

35 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601468 | 110 Lm |
| 6000 K | REF. 2601469 | 130 Lm |

1,5 W | G4 | 300º | 12 V | 20.000 H

## LÁMPARA G4 LED 1,2 W

12 mm

36 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601466 | 90 Lm |

1,2 W | G4 | 300º | 12 V | 20.000 H

## LÁMPARA G4 LED 1 W BLISTER

13 mm

32 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601470/B | 50 Lm |
| 6500 K | REF. 2601471/B | 60 Lm |

1 W | G4 | 60º | 12 V | 20.000 H

## LÁMPARA G4 LED 2,7 W BLISTER

18 mm

45 mm

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601472/B | 100 Lm |
| 6500 K | REF. 2601473/B | 110 Lm |

2,7 W | G4 | 60º | 12 V | 20.000 H

## LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 6 W

55 mm

110 mm

| | | |
|---|---|---|
| 2800 K | REF. 2601902 | 530 Lm |
| 6500 K | REF. 2601903 | 590 Lm |

6 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 8 W

55 mm

110 mm

| | | |
|---|---|---|
| 2800 K | REF. 2601919 | 750 Lm clara |
| 2800 K | REF. 2601920 | 750 Lm mate |

8 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 8 W REGULABLE

60 mm

110 mm

| | | |
|---|---|---|
| 2800 K | REF. 2601922 | 750 Lm (remate plata) |
| 2800 K | REF. 2601923 | 750 Lm (remate dorado) |

8 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 10 W

| | | |
|---|---|---|
| 2800 K | REF. 2601925 | 1050 Lm clara |
| 2800 K | REF. 2601926 | 1000 Lm opal |
| 2800 K | REF. 2601927 | 1000 Lm mate |

10 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA STANDARD FILAMENTO CRUZADO LED 8 W

| | | |
|---|---|---|
| 2800 K | REF. 2601923 | 750 Lm opal |
| 2800 K | REF. 2601924 | 750 Lm clara |




8 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 4 W E14

| | | |
|---|---|---|
| 2800 K | REF. 2601916 | 400 Lm mate |
| 3000 K | REF. 2601906 | 400 Lm clara |
| 6000 K | REF. 2601907 | 440 Lm clara |




4 W | E14 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 4 W E27

| | | |
|---|---|---|
| 2800 K | REF. 2601918 | 400 Lm mate |
| 3000 K | REF. 2601908 | 400 Lm clara |
| 6000 K | REF. 2601909 | 440 Lm clara |

4 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 3 W

35 mm

103 mm

2800 K REF. 2601904

300 Lm clara

3 W | E14 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 3 W PUNTA TORCIDA

35 mm

120 mm

2800 K REF. 2601905

300 Lm clara

3 W | E14 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 4 W

35 mm

103 mm

2800 K REF. 2601917

400 Lm mate

6000 K REF. 2601914

400 Lm clara

4 W | E14 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 4 W PUNTA TORCIDA

35 mm

120 mm

2800 K REF. 2601915

400 Lm mate

4 W | E14 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA PEBETERA FILAMENTO LED

26 mm

58 mm

2800 K REF. 2601940 120 Lm

1,2 W | E14 | 360º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 2 W

25 mm

84 mm

2800 K REF. 2601942 180 Lm

2 W | E14 | 360º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 4 W

25 mm

84 mm

2800 K REF. 2601944 380 Lm

4 W | E14 | 360º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA EDISON FILAMENTO LED

| | | |
|---|---|---|
| 2800 K | REF. 2601910 | 440 Lm |
| 6000 K | REF. 2601911 | 480 Lm |




4 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA GLOBO FILAMENTO LED 4 W

| | | |
|---|---|---|
| 2800 K | REF. 2601912 | 400 Lm clara |
| 6000 K | REF. 2601913 | 420 Lm clara |

4 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA EDISON CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
**7 W REGULABLE**

64 mm

142 mm

2200 K REF. 2601930 560 Lm

7 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA GLOBO CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
**7 W REGULABLE**

95 mm

135 mm

2200 K REF. 2601931 560 Lm

7 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA GLOBO CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
**7 W REGULABLE**

125 mm

175 mm

2200 K REF. 2601932 560 Lm

7 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

**LÁMPARA EDISON CRISTAL GOLD FILAMENTO LED**
**4 W REGULABLE**

35 mm

100 mm

2200 K **REF. 2601933** 300 Lm

4 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

**LÁMPARA VELA PUNTA TORCIDA CRISTAL GOLD FILAMENTO LED 4 W REGULABLE**

35 mm

123 mm

2200 K **REF. 2601934** 300 Lm

4 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED PRISMA COBRE/ORO

95 mm

160 mm

2700 K REF. 2601970 — 700 Lm cobre

2700 K REF. 2601971 — 700 Lm oro

10 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED PRISMA ÁMBAR

80 mm

120 mm

2200 K REF. 2601972 — 360 Lm

4 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED GLOBO CLARA/ÁMBAR

95 mm

128 mm

2700 K REF. 2601973 — 520 Lm clara

2700 K REF. 2601974 — 420 Lm ámbar

6 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED GLOBO CLARA/ÁMBAR

| | | |
|---|---|---|
| 2700 K | REF. 2601980 | 600 Lm clara |
| 2700 K | REF. 2601981 | 600 Lm ámbar |

6 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED ORO/GRIS/VERDE/ROSA

| | | |
|---|---|---|
| 2700 K | REF. 2601975 | 420 Lm oro |
| 2700 K | REF. 2601976 | 300 Lm gris |
| 2700 K | REF. 2601977 | 300 Lm verde |
| 2700 K | REF. 2601978 | 300 Lm rosa |

6 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED

| | | |
|---|---|---|
| 2200 K | REF. 2601979 | 300 Lm |

6 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

# Lámparas colores



## LÁMPARA DICROICA LED GU10 COLORES

- REF. 2600126-AM
- REF. 2600126-AZ
- REF. 2600126-BL
- REF. 2600126-R
- REF. 2600126-V

1,2 W | GU10 | 38º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA DICROICA LED MR16 COLORES

- REF. 2601300-AM
- REF. 2601300-AZ
- REF. 2601300-BL
- REF. 2601300-R
- REF. 2601300-V




1,2 W | MR16 | 38º | 12 V | 20.000 H

## LÁMPARA DICROICA LED RGB CON EFECTOS

RGB REF. 2601300-AM

1,8 W | GU10 | 30º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA DICROICA LED RGB CON CONTROLADOR

- RGB REF. 2601420 MR16 (12 V)
- RGB REF. 2601421 GU10
- RGB REF. 2601422 E27
- RGB REF. 2601424 (MANDO)

3 W | 70º | 230 V/12 V | 20.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA LED E14 COLORES

REF. 2601440-AM
REF. 2601440-AZ
REF. 2601440-R
REF. 2601440-V

45 mm
79 mm

4 W | E14 | 270º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 COLORES

REF. 2601441-AM
REF. 2601441-AZ
REF. 2601441-R
REF. 2601441-V

45 mm
74 mm

4 W | E27 | 270º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 COLORES IP44 ESPECIAL GUIRNALDA

REF. 2601496-AM
REF. 2601496-AZ
REF. 2601496-R
REF. 2601496-V
REF. 2601496-BL
REF. 2601496-BC

45 mm
74 mm

0,5 W | E27 | 270º | 230 V | 20.000 H

RESISTENTE A GOLPES

## LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 IP44 ESPECIAL GUIRNALDA

3000 K REF. 2601495 70 Lm

45 mm
65 mm

1,2 W | E27 | 270º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA PEBETERA MINI LED COLORES

- REF. 2601494-AM
- REF. 2601494-AZ
- REF. 2601494-R
- REF. 2601494-V
- REF. 2601494-BL




0,3 W | E14 | 120º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA PEBETERA LED COLORES

- REF. 2601435-AM
- REF. 2601435-AZ
- REF. 2601435-R
- REF. 2601435-V

2,2 W | E14 | 120º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA PAR 38 LED COLORES

- REF. 2603302-AM
- REF. 2603302-AZ
- REF. 2603302-R
- REF. 2603302-V




5 W | E27 | 100º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED COLORES

REF. 2601900-AM
REF. 2601900-AZ
REF. 2601900-R
REF. 2601900-V

3 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA VELA FILAMENTO LED COLORES E14

REF. 2601904-AM
REF. 2601904-AZ
REF. 2601904-R
REF. 2601904-V




1,5 W | E14 | 360º | 230 V | 25.000 H



## LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED COLORES E14

- REF. 2601906-AM
- REF. 2601906-AZ
- REF. 2601906-R
- REF. 2601906-V

1,5 W | E14 | 360º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED COLORES E27

- REF. 2601908-AM
- REF. 2601908-AZ
- REF. 2601908-R
- REF. 2601908-V

1,5 W | E27 | 360º | 230 V | 25.000 H

# Tubos

## TUBO LED CRISTAL 60 CM PF>0,95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601830 | 800 Lm | |
| 4000 K | REF. 2601832 | 800 Lm | |
| 6500 K | REF. 2601831 | 800 Lm | |

9 W | G13 | 135º | 230 V | 20.000 H

28 mm



600 mm

## TUBO LED CRISTAL 90 CM PF>0,95

| | | |
|---|---|---|
| 6500 K | REF. 2601838 | 900 Lm |

14 W | G13 | 135º | 230 V | 20.000 H

28 mm



900 mm

## TUBO LED CRISTAL 120 CM PF>0,95

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601833 | 1700 Lm |
| 4000 K | REF. 2601835 | 1700 Lm |
| 6500 K | REF. 2601834 | 1700 Lm |

18 W | G13 | 135º | 230 V | 20.000 H

28 mm



1200 mm

## TUBO LED CRISTAL 150 CM PF>0,95

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601839 | 2200 Lm |
| 4000 K | REF. 2601837 | 2200 Lm |
| 6500 K | REF. 2601836 | 2200 Lm |

24 W | G13 | 135º | 230 V | 20.000 H

28 mm



1500 mm

## TUBO LED VISTO CRISTAL 60 CM PF>0,90

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601850 | 850 Lm |
| 4000 K | REF. 2601851 | 880 Lm |
| 6500 K | REF. 2601852 | 900 Lm |

28 mm

600 mm

8 W | G13 | 135º | 230 V | 20.000 H

## TUBO LED VISTO CRISTAL 120 CM PF>0,90

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601853 | 1650 Lm |
| 4000 K | REF. 2601854 | 1730 Lm |
| 6500 K | REF. 2601855 | 1800 Lm |

28 mm

1200 mm

16 W | G13 | 135º | 230 V | 20.000 H

## TUBO LED VISTO CRISTAL 150 CM PF>0,90

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601856 | 2100 Lm |
| 4000 K | REF. 2601857 | 2150 Lm |
| 6500 K | REF. 2601858 | 2240 Lm |

28 mm

1500 mm

20 W | G13 | 135º | 230 V | 20.000 H

## TUBO LED GIRATORIOS 90º 60 CM PF>0,95

25 mm

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2601810 | 800 Lm |
| 6500 K | REF. 2601811 | 830 Lm |

600 mm

10 W | G13 | 135º | 230 V | 30.000 H

## TUBO LED GIRATORIOS 90º 120 CM PF>0,95

25 mm

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2601813 | 1750 Lm |
| 6500 K | REF. 2601814 | 1800 Lm |

1200 mm

20 W | G13 | 135º | 230 V | 30.000 H

## TUBO LED GIRATORIOS 90º 150 CM PF>0,95

25 mm

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2601815 | 1950 Lm |
| 6500 K | REF. 2601816 | 2000 Lm |

1500 mm

23 W | G13 | 135º | 230 V | 30.000 H

## TUBO LED FIJOS 60 CM PF>0,95

28 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2601820 | 830 Lm | 600 mm |
| 6000 K | REF. 2601821 | 850 Lm | |

10 W | G13 | 135º | 230 V | 30.000 H

## TUBO LED FIJOS 120 CM PF>0,95

28 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2601823 | 1750 Lm | 1200 mm |
| 6000 K | REF. 2601824 | 1800 Lm | |

20 W | G13 | 135º | 230 V | 30.000 H

## TUBO LED FIJOS 150 CM PF>0,95

28 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2601825 | 1950 Lm | 1500 mm |
| 6000 K | REF. 2601826 | 2000 Lm | |

23 W | G13 | 135º | 230 V | 30.000 H

## TUBO LED FIJOS 240 CM PF>0,95

28 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601841 | 3200 Lm | 2400 mm |
| 6500 K | REF. 2601840 | 3400 Lm | |

40 W | G13 | 135º | 230 V | 30.000 H

## LINESTRA LED 30 CM 2 CONTACTOS

300 mm

30 mm

3000 K **REF. 2601870** 650 Lm

7 W | S14s | 270º | 230 V | 25.000 H

## LINESTRA LED 50 CM 2 CONTACTOS

500 mm

30 mm

3000 K **REF. 2601871** 1000 Lm

12 W | S14s | 270º | 230 V | 25.000 H

## LINESTRA LED 100 CM 2 CONTACTOS

1000 mm

30 mm

3000 K **REF. 2601876** 1400 Lm

16 W | S14s | 270º | 230 V | 25.000 H

## LINESTRA LED 30 CM 1 CONTACTO

300 mm

30 mm

3000 K **REF. 2601872** 650 Lm

7 W | S14d | 270º | 230 V | 25.000 H

## LINESTRA LED 50 CM 1 CONTACTO

500 mm

30 mm

3000 K **REF. 2601873** 1000 Lm

12 W | S14d | 270º | 230 V | 25.000 H

## SOFITO LED S19

309 mm

35,5 mm

3000 K **REF. 2601874** 1000 Lm

12 W | S19 | 270º | 230 V | 25.000 H

## SOFITO LED S15

221 mm

26 mm

3000 K **REF. 2601875** 280 Lm

4 W | S19 | 270º | 230 V | 25.000 H

## TUBO LED CIRCULAR REEMPLAZO DIRECTO TUBO 22 W




6500 K **REF. 2601827** 1100 Lm

15 W | G10Q | 180º | 230 V | 25.000 H

## TUBO LED CIRCULAR REEMPLAZO DIRECTO TUBO 32 W




6500 K **REF. 2601828** 1700 Lm

20 W | G10Q | 180º | 230 V | 25.000 H

## TUBO LED CIRCULAR REEMPLAZO DIRECTO TUBO 40 W




6500 K **REF. 2601829** 2500 Lm

32 W | G10Q | 180º | 230 V | 25.000 H

# Downlights

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO

3000 K | REF. 2809003 | 200 Lm

4 W | corte 60 mm | 36º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO

3000 K | REF. 2809004 | 300 Lm

6 W | corte 75 mm | 36º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO

3000 K | REF. 2809005 | 500 Lm

8 W | corte 95 mm | 36º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO

3000 K | REF. 2809006 | 1200 Lm

15 W | corte 125 mm | 36º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE COB

3000 K | REF. 2809050 | 420 Lm

6500 K | REF. 2809051 | 430 Lm

6 W | corte 75 mm | 30º | 230 V | 20.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO

90 mm

51 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2809010 | 550 Lm | |
| 6000 K | REF. 2809011 | 600 Lm | |

8 W | corte 75 mm | 90º | 230 V | 25.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE CUADRADO

90 mm

51 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2809012 | 550 Lm | |
| 6000 K | REF. 2809013 | 600 Lm | |

8 W | corte 75 mm | 90º | 230 V | 25.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO 11 W

119 mm

53 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2809007 | 810 Lm | |
| 3000 K | REF. 2809008 | 860 Lm | |

11 W | corte 91 mm | 120º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE MINI ESPECIAL ARMARIOS

40 mm

25 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2809052 | 210 Lm | |
| 6000 K | REF. 2809053 | 220 Lm | |

3 W | corte 31 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE MINI ESPECIAL ARMARIOS

40 mm

28 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2809054 | 210 Lm | |
| 6000 K | REF. 2809055 | 220 Lm | |

3 W | corte 31 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO IP44

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3100 K | REF. 2809023 | 420 Lm | 80 mm |
| 4200 K | REF. 2809024 | 450 Lm | 45 mm |
| 6400 K | REF. 2809025 | 480 Lm | |

6 W | corte 70 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO IP44

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3100 K | REF. 2809026 | 800 Lm | 100 mm |
| 4200 K | REF. 2809027 | 830 Lm | 50 mm |
| 6400 K | REF. 2809028 | 860 Lm | |

10 W | corte 90 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO IP44

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3100 K | REF. 2809029 | 420 Lm | 80 mm |
| 4200 K | REF. 2809030 | 450 Lm | 45 mm |
| 6400 K | REF. 2809031 | 480 Lm | |

6 W | corte 70 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO IP44

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3100 K | REF. 2809032 | 800 Lm | 100 mm |
| 4200 K | REF. 2809033 | 830 Lm | 50 mm |
| 6400 K | REF. 2809034 | 860 Lm | |

10 W | corte 90 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K REF. 2801400 480 Lm

6500 K REF. 2801401 510 Lm

90 mm

47 mm

6 W | corte 75 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K REF. 2801402 960 Lm

6500 K REF. 2801403 1020 Lm

107 mm

62 mm

12 W | corte 91 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K REF. 2801404 1200 Lm

6500 K REF. 2801405 1275 Lm

147 mm

100 mm

15 W | corte 147 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K REF. 2801406 1440 Lm

6500 K REF. 2801407 1530 Lm

171 mm

126 mm

18 W | corte 171 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K REF. 2801408 1920 Lm

6500 K REF. 2801409 2040 Lm

220 mm

175 mm

24 W | corte 147 mm | 120º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE EXTRAPLANO REDONDO

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801424 | 1400 Lm |
| 3000 K | REF. 2801424-PL | 1400 Lm |
| 4000 K | REF. 2801420 | 1500 Lm |
| 4000 K | REF. 2801420-PL | 1500 Lm |
| 6000 K | REF. 2801421 | 1600 Lm |
| 6000 K | REF. 2801421-PL | 1600 Lm |




18 W | corte 200 mm | 100º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE EXTRAPLANO CUADRADO

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2801422 | 1500 Lm |
| 4000 K | REF. 2801422-PL | 1500 Lm |
| 6500 K | REF. 2801423 | 1600 Lm |
| 6500 K | REF. 2801423-PL | 1600 Lm |




18 W | corte 200 mm | 100º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE/SUPERFICIE REDONDO

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801452 | 1700 Lm |
| 6000 K | REF. 2801453 | 1800 Lm |




25 W | corte 200 mm | 100º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE/SUPERFICIE CUADRADO

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801450 | 1800 Lm |
| 6000 K | REF. 2801451 | 1900 Lm |




25 W | corte 200 mm | 100º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE PROFESIONAL REDONDO PF>0,9

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2801428 | 1140 Lm | |
| 4000 K | REF. 2801429 | 1140 Lm | |
| 6500 K | REF. 2801430 | 1140 Lm | |
| 6500 K | REF. 2801431 | 1140 Lm | |



18 W | corte 210 mm | 96º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE PROFESIONAL CUADRADO PF>0,9

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2801434 | 1140 Lm | |
| 4000 K | REF. 2801435 | 1140 Lm | |
| 6500 K | REF. 2801432 | 1140 Lm | |
| 6500 K | REF. 2801433 | 1140 Lm | |

18 W | corte 163x163 mm | 96º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE PROFESIONAL DRIVER PHILIPS PF>0,97

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4200 K | REF. 2801456 | 2880 Lm | |
| 6000 K | REF. 2801457 | 2952 Lm | |



36 W | corte 210 mm | 100º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE PROFESIONAL CUADRADO PF>0,9

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801440 | 1320 Lm | |
| 5000 K | REF. 2801441 | 1476 Lm | |



25 W | corte 190x190 mm | 60º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE PROFESIONAL RECTANGULAR PF>0,9

3000 K REF. 2801501 2222 Lm

5000 K REF. 2801502 2600 Lm

28 W | corte 227x130 mm | 60º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE PROFESIONAL ORIENTABLE PF>0,9

3000 K REF. 2801510 2170 Lm

5000 K REF. 2801511 2300 Lm

28 W | corte 185 mm | 60º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO TRES ENCENDIDOS




3000 K REF. 2801490 780 Lm

7+6 W | corte 110 mm | 60º | 230 V | 30.000 H

VER DIAGRAMA PÁGINA 53

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO TRES ENCENDIDOS




3000 K REF. 2801492 1650 Lm

15x12 W | corte 160 mm | 60º | 230 V | 30.000 H

VER DIAGRAMA PÁGINA 53

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO
**TRES ENCENDIDOS**

120x120 mm

45 mm

3000 K ▭ **REF. 2801491** 685 Lm

7+6 W | corte 110x110 mm | 60º | 230 V | 30.000 H

**VER DIAGRAMA**

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO
**TRES ENCENDIDOS**

180x180 mm

45 mm

3000 K ▭ **REF. 2801493** 1598 Lm

15+12 W | corte 160x160 mm | 60º | 230 V | 30.000 H

**VER DIAGRAMA**



## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111 LED SHARP

2700 K | REF. 2806012 | 600 Lm

14 W | corte 160x160 mm | 24º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111 LED SHARP




2700 K | REF. 2806013 | 1200 Lm

28 W | corte 313x160 mm | 24º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111 LED SHARP




2700 K | REF. 2806014 | 1800 Lm

42 W | corte 465x160 mm | 24º | 230 V | 30.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111 PF>0,9

197 mm

136 mm

3000 K REF. 2806015 2200 Lm

3000 K REF. 2806016 2200 Lm

30 W | corte 172x172 mm | 24º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111 PF>0,9

356 mm

197 mm

136 mm

3000 K REF. 2806017 4400 Lm

3000 K REF. 2806018 4400 Lm

60 W | corte 330x180 mm | 24º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE SERIE MALTA PF>0,9

130 mm

102 mm

3000 K REF. 2809015 700 Lm

10 W | corte 115x115 mm | 38º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE SERIE MALTA PF>0,9

155 mm

117 mm

3000 K REF. 2809016 1050 Lm

15 W | corte 140x140 mm | 38º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE SERIE MALTA PF>0,9

274 mm

155 mm

117 mm

3000 K REF. 2809017 2100 Lm

30 W | corte 260x140 mm | 38º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE MINI




| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801442 | 600 Lm | |
| 6000 K | REF. 2801443 | 700 Lm | |

10 W | 93º | 230 V | 20.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801436 | 1200 Lm |
| 3000 K | REF. 2801438 | 1200 Lm |
| 6000 K | REF. 2801437 | 1300 Lm |
| 6000 K | REF. 2801439 | 1300 Lm |




15 W | 100º | 230 V | 20.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE MINI CON SENSOR OCULTO PRESENCIA Y CREPUSCULAR




| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801444 | 600 Lm |
| 6000 K | REF. 2801445 | 700 Lm |

10 W | 93º | 230 V | 20.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CON SENSOR OCULTO PRESENCIA Y CREPUSCULAR

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801446 | 1600 Lm |
| 3000 K | REF. 2801448 | 1600 Lm |
| 6000 K | REF. 2801447 | 1700 Lm |
| 6000 K | REF. 2801449 | 1700 Lm |

24 W | 93º | 230 V | 20.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE IP65 IK20 PF>0,9



4000 K REF. 2801426 750 Lm

10 W | 96º | 230 V | 20.000 H

ANTIVANDÁLICO

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE IP65 IK20 PF>0,9



4000 K REF. 2801427 1300 Lm

20 W | 96º | 230 V | 20.000 H

ANTIVANDÁLICO

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE MINI 6 W

3100 K REF. 2809020 420 Lm

4200 K REF. 2809021 450 Lm

6400 K REF. 2809022 480 Lm



6 W | 120º | 230 V | 20.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

3000 K REF. 2801480 850 Lm

3000 K REF. 2801480-N 850 Lm

6500 K REF. 2801481 900 Lm

6500 K REF. 2801481-N 900 Lm

12 W | 120º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | □ | REF. 2801410 | 1400 Lm |
| 3000 K | ■ | REF. 2801410-N | 1400 Lm |
| 6000 K | □ | REF. 2801411 | 1500 Lm |
| 6500 K | ■ | REF. 2801411-N | 1500 Lm |




18 W | 120º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | □ | REF. 2801415 | 1800 Lm |
| 3000 K | ■ | REF. 2801415-N | 1800 Lm |
| 6000 K | □ | REF. 2801416 | 1900 Lm |
| 6500 K | ■ | REF. 2801416-N | 1900 Lm |




24 W | 100º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | □ | REF. 2801482 | 850 Lm |
| 3000 K | ■ | REF. 2801482-N | 850 Lm |
| 6500 K | □ | REF. 2801483 | 900 Lm |
| 6500 K | ■ | REF. 2801483-N | 900 Lm |




12 W | 120º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801412 | 1400 Lm | |
| 3000 K | REF. 2801412-N | 1400 Lm | |
| 6000 K | REF. 2801413 | 1500 Lm | |
| 6500 K | REF. 2801413-N | 1500 Lm | |

18 W | 120º | 230 V | 50.000 H



## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801417 | 1800 Lm | |
| 3000 K | REF. 2801417-N | 1800 Lm | |
| 6000 K | REF. 2801418 | 1900 Lm | |
| 6500 K | REF. 2801418-N | 1900 Lm | |

24 W | 120º | 230 V | 50.000 H

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801454 | 969 Lm |
| 6000 K | REF. 2801455 | 1080 Lm |

15 W | 120º | 230 V | 30.000 H



## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801485 | 1273 Lm |
| 6000 K | REF. 2801486 | 1450 Lm |

15 W | 120º | 230 V | 30.000 H





## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE
## TRES ENCENDIDOS CAMBIO TONALIDAD

166 mm

52 mm

3000-4000-6000 K **REF. 2801458** 915 Lm

**15 W** **120º** **230 V** **30.000 H**

**VER DIAGRAMA**



## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE
## TRES ENCENDIDOS CAMBIO TONALIDAD

180 mm

45 mm

3000-4000-6000 K **REF. 2801484** 1224 Lm

**15 W** **120º** **230 V** **30.000 H**

**VER DIAGRAMA**



# Paneles y plafones

## PANEL LED 30X30
## TECHO ARMSTRONG PF>0,9




| | | |
|---|---|---|
| 4200 K | REF. 2805000 | 1200 Lm |
| 6500 K | REF. 2805001 | 1300 Lm |

20 W · 120º · 230 V · 30.000 H

## PANEL LED 60X60
## TECHO ARMSTRONG PF>0,9




| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2804900 | 3200 Lm |
| 4200 K | REF. 2805002 | 3200 Lm |
| 6500 K | REF. 2805003 | 3200 Lm |

REF. 2805008 MARCO SUPERFICIE

40 W · 120º · 230 V · 30.000 H

## PANEL LED 30X120
## TECHO ARMSTRONG PF>0,9




| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2804901 | 3200 Lm |
| 4200 K | REF. 2805004 | 3200 Lm |
| 6500 K | REF. 2805005 | 3200 Lm |

REF. 2805009 MARCO SUPERFICIE

40 W · 120º · 230 V · 30.000 H

REF. 2805006 COLGANTE PARA PLAFONES DE LED

## PANEL LED 60X60
## TECHO ARMSTRONG PF>0,9

595 mm
595 mm
13 mm

| | | |
|---|---|---|
| 4200 K | REF. 2805012 | 2600 Lm |
| 6500 K | REF. 2805013 | 2800 Lm |

39 W · 96º · 230 V · 30.000 H

## PANEL LED 60X60
## SUPERFICIE PF>0,9

595 mm
595 mm
13 mm

| | | |
|---|---|---|
| 4200 K | REF. 2805014 | 2600 Lm |
| 6500 K | REF. 2805015 | 2800 Lm |

39 W · 96º · 230 V · 30.000 H

## PANEL LED 30X120 SUPERFICIE PF>0,9

1200 mm
300 mm
13 mm

| | | |
|---|---|---|
| 4200 K | REF. 2805016 | 2600 Lm |
| 6500 K | REF. 2805017 | 2800 Lm |

39 W · 96º · 230 V · 30.000 H

**PLAFÓN LED**
**REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD PF>0,9**

550 mm



⌀60 mm

3000-6000 K ▭ **REF. 2801468** 4500 Lm

60 W | 115º | 230 V | 25.000 H

480 mm

⌀100 mm

**PLAFÓN LED 40 W**

3000 K ▭ **REF. 2801460** 2400 Lm

6000 K ▭ **REF. 2801461** 2800 Lm

40 W | 120º | 230 V | 30.000 H

600 mm

100 mm

**PLAFÓN LED DECO 40 W PF>0,9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | □ | REF. 2507020 | 2400 Lm |
| 3000 K | ■ | REF. 2507020-N | 2400 Lm |
| 4200 K | □ | REF. 2507021 | 2450 Lm |

40 W | 180º | 230 V | 30.000 H

**PLAFÓN LED 30 W PF>0,9**

500x460 mm

105 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | □ | REF. 2507010 | 1800 Lm |

30 W | 180º | 230 V | 30.000 H

640x540 mm

105 mm

**PLAFÓN LED 44 W PF>0,9**

3000 K REF. 2507013 2640 Lm

44 W 120º 230 V 30.000 H

1000x840 mm

105 mm

**PLAFÓN LED 111 W PF>0,9**

3000 K REF. 2507016 6300 Lm

105 W 180º 230 V 30.000 H

# Apliques pared y lámparas techo

## APLIQUE LED PROFESIONAL ESTANCO REDONDO IP65

3000 K REF. 2001901 1000 Lm

3000 K REF. 2001901-PL 1000 Lm

12 W | 100º | 230 V | 30.000 H

## APLIQUE LED PROFESIONAL ESTANCO OVAL IP65




3000 K REF. 2001902 1000 Lm

3000 K REF. 2001902-PL 1000 Lm

12 W | 100º | 230 V | 30.000 H

## APLIQUE LED REDONDO IP44

3000 K REF. 2001905 700 Lm

6500 K REF. 2001906 750 Lm

8 W | 120º | 230 V | 20.000 H

## APLIQUE LED OVAL IP44




3000 K REF. 2001903 700 Lm

6500 K REF. 2001904 750 Lm

8 W | 120º | 230 V | 20.000 H

## APLIQUE LED CUADRADO IP44



3000 K REF. 2001907 700 Lm

6500 K REF. 2001907 750 Lm

8 W | 120º | 230 V | 20.000 H

## APLIQUE LED BAÑO IP44



6500 K REF. 2001921 800 Lm

8 W | 150º | 100-240 V | 30.000 H

## APLIQUE LED ESPEJO IP44



6500 K REF. 2001920 320 Lm

5 W | 120º | 240 V | 25.000 H

## APLIQUE DOBLE LED DECO



2700 K REF. 2074030 1074 Lm

2x6 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

**APLIQUE LED DECO**




3000 K REF. 2074000 403 Lm

6 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

**APLIQUE LED DECO**




3000 K REF. 2074001 483 Lm

6 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

**APLIQUE LED DECO**




3000 K REF. 2074002 490 Lm

6 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

**APLIQUE LED DECO**




3000 K REF. 2074003 1027 Lm

12 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

## APLIQUE LED DECO

400 mm
100 mm
90 mm

3000 K REF. 2074009 1289 Lm

15 W 120º 100-240 V 30.000 H

## APLIQUE LED DECO IP54
DOBLE LUZ

140 mm
70 mm
40 mm

3000 K REF. 2074021 606 Lm

3000 K REF. 2074021-N 606 Lm

3000 K REF. 2074021-G 606 Lm

2x3,4 W 100º 230 V 30.000 H

## APLIQUE LED DECO

160 mm
70 mm
90 mm

3000 K REF. 2074007 370 Lm

6 W 120º 100-240 V 30.000 H

## APLIQUE LED DECO

260 mm
100 mm
90 mm

3000 K REF. 2074008 776 Lm

9,5 W 120º 100-240 V 30.000 H

## APLIQUE LED DECO

170 mm
110 mm
50 mm

3000 K ▭ REF. 2074010 425 Lm

6 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

## APLIQUE LED DECO

260 mm
110 mm
50 mm

3000 K ▭ REF. 2074011 400 Lm

6 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

## APLIQUE LED DECO

245 mm
100 mm
95 mm

2700 K ▭ REF. 2074016 441 Lm

2700 K ■ REF. 2074016-N 441 Lm

6 W | 100º | 100-240 V | 30.000 H

## APLIQUE LED DECO

440 mm
100 mm
95 mm

2700 K ▭ REF. 2074017 910 Lm

2700 K ■ REF. 2074017-N 910 Lm

12 W | 100º | 100-240 V | 30.000 H

## APLIQUE LED DECO IP54



3000 K REF. 2074020 321 Lm

3000 K REF. 2074020-N 321 Lm

3000 K REF. 2074020-G 321 Lm

3,4 W | 100º | 230 V | 30.000 H

## APLIQUE LED DECO



3000 K REF. 2074004 219 Lm

6 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

## APLIQUE LED DECO



3000 K REF. 2074005 219 Lm

6 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

## APLIQUE LED DECO



2700 K REF. 2074029 543 Lm

6 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H



## APLIQUE LED DECO DIRECCIÓN AJUSTABLE




| | | |
|---|---|---|
| 2700 K | REF. 2074014 | 457 Lm |
| 2700 K | REF. 2074014-N | 457 Lm |

6 W · 100º · 100-240 V · 30.000 H

## APLIQUE DOBLE LED DECO DIRECCIÓN AJUSTABLE

| | | |
|---|---|---|
| 2700 K | REF. 2074015 | 955 Lm |
| 2700 K | REF. 2074015-N | 955 Lm |

2x6 W · 100º · 100-240 V · 30.000 H

## APLIQUE LED REDONDO DECO IP54

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2074018 | 74 Lm |
| 3000 K | REF. 2074018-N | 74 Lm |
| 3000 K | REF. 2074018-G | 74 Lm |

5 W · 100º · 230 V · 30.000 H

## APLIQUE LED REDONDO DECO IP54

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2074019 | 71 Lm |
| 3000 K | REF. 2074019-N | 71 Lm |
| 3000 K | REF. 2074019-G | 71 Lm |

7 W · 100º · 230 V · 30.000 H

## APLIQUE LED DECO
## HAZ DE LUZ MODIFICABLE IP54



3000 K REF. 2074006 382 Lm

6 W | 120º | 230 V | 25.000 H

## APLIQUE LED CUADRADO DECO IP54



3000 K REF. 2074022 407 Lm

3000 K REF. 2074022-N 407 Lm

3000 K REF. 2074022-G 407 Lm

4,5 W | 100º | 230 V | 30.000 H

## APLIQUE LED CUADRADO DECO IP54 DOBLE LUZ



3000 K REF. 2074023 809 Lm

3000 K REF. 2074023-N 809 Lm

3000 K REF. 2074023-G 809 Lm

2x4,5 W | 100º | 230 V | 30.000 H

## APLIQUE LED BOLA DECO



2700 K REF. 2074024 679 Lm

9 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM

## APLIQUE LED LUNA DECO




3000 K | REF. 2074012 | 480 Lm

6 W | 120º | 230 V | 25.000 H

## APLIQUE LED LUNA DECO




3000 K | REF. 2074013 | 640 Lm

8 W | 120º | 230 V | 25.000 H

## APLIQUE LED DIRECCIONABLE




3000 K | REF. 2074050 | 400 Lm

5 W | 120º | 230 V | 25.000 H

## LÁMPARA LED BOLA INDIVIDUAL

2700 K ▭ REF. 2074025 1250 Lm

18 W | 150º | 100-240 V | 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM






## LÁMPARA LED 3 BOLAS

2700 K ▭ REF. 2074026 1470 Lm

3x7 W | 150º | 100-240 V | 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM

## LÁMPARA LED 6 BOLAS

2700 K REF. 2074027 2950 Lm

6x7 W 150º 100-240 V 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM






## LÁMPARA LED 9 BOLAS

2700 K REF. 2074028 4400 Lm

9x7 W 150º 100-240 V 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM

## LÁMPARA LED 6 BRAZOS 90 W

2700 K ▭ REF. 2508010 6300 Lm

2700 K ■ REF. 2508010-N 6300 Lm

90 W | 120º | 230 V | 20.000 H






## LÁMPARA LED 6 BRAZOS 80 W

2700 K ▭ REF. 2508011 5600 Lm

2700 K ■ REF. 2508011-N 5600 Lm

80 W | 120º | 230 V | 20.000 H




**LÁMPARA COLGANTE ALUMINIO INTERIOR ACRÍLICO**

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2508012 | 7200 Lm |
| 3000 K | REF. 2508012-N | 7200 Lm |
| 3000 K | REF. 2508012-PL | 7200 Lm |

90 W | 180º | 230 V | 50.000 H

**LÁMPARA COLGANTE PF>0,9**

3000 K ▭ REF. 2507003 2160 Lm

36 W 180º 230 V 30.000 H

**LÁMPARA COLGANTE PF>0,9**

3000 K ▭ REF. 2507000 2160 Lm

36 W 180º 230 V 30.000 H




**LÁMPARA COLGANTE**
**REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD PF>0,9**

3000-6500 K ▭ **REF. 2507006** 2160 Lm

**36 W** **180º** **230 V** **30.000 H**



# Regletas

## REGLETAS EXTRAPLANAS 600 MM PF>0,9

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 1801388 OPAL | 1700 Lm | |
| 4000 K | REF. 1801390 OPAL | 1700 Lm | |
| 4000 K | REF. 1801394 CLARA | 1800 Lm | |
| 6000 K | REF. 1801391 OPAL | 1720 Lm | |
| 6000 K | REF. 1801395 CLARA | 1900 Lm | |

20 W · 130º · 230 V · 30.000 H

600 mm · 75 mm · 24 mm

## REGLETAS EXTRAPLANAS 1200 MM 40 W PF>0,9

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 1801387 OPAL | 3300 Lm |
| 4000 K | REF. 1801392 OPAL | 3200 Lm |
| 4000 K | REF. 1801396 CLARA | 3600 Lm |
| 6000 K | REF. 1801393 OPAL | 3350 Lm |
| 6000 K | REF. 1801397 CLARA | 3750 Lm |

40 W · 130º · 230 V · 30.000 H

1210 mm · 75 mm · 24 mm

## REGLETAS EXTRAPLANAS 1200 MM 45 W PF>0,9

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 1801380 OPAL | 3870 Lm |
| 6000 K | REF. 1801381 CLARA | 3915 Lm |

45 W · 130º · 230 V · 30.000 H

1210 mm · 75 mm · 24 mm

## REGLETAS EXTRAPLANAS 1500 MM PF>0,9

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 1801382 OPAL | 4730 Lm |
| 6000 K | REF. 1801383 CLARA | 4785 Lm |

55 W · 130º · 230 V · 30.000 H

1500 mm · 75 mm · 24 mm

## REGLETAS EXTRAPLANAS ENLAZABLES 15 W PF>0,9
ENLAZABLES HASTA 70 UNIDADES

3000 K REF. 1801370 1275 Lm

6500 K REF. 1801371 1275 Lm

15 W | 130º | 230 V | 30.000 H

280 mm
75 mm
26 mm

## REGLETAS EXTRAPLANAS ENLAZABLES 25 W PF>0,9
ENLAZABLES HASTA 40 UNIDADES

3000 K REF. 1801372 2125 Lm

6500 K REF. 1801373 2125 Lm

25 W | 130º | 230 V | 30.000 H

580 mm
75 mm
32 mm

## REGLETAS EXTRAPLANAS ENLAZABLES 45 W PF>0,9
ENLAZABLES HASTA 20 UNIDADES

4000 K REF. 1801374 3875 Lm

6500 K REF. 1801375 3875 Lm

45 W | 130º | 230 V | 30.000 H

1180 mm
75 mm
32 mm

## REGLETAS EXTRAPLANAS ENLAZABLES 55 W PF>0,9
ENLAZABLES HASTA 15 UNIDADES

4000 K REF. 1801376 4730 Lm

6500 K REF. 1801377 4730 Lm

55 W | 130º | 230 V | 30.000 H

1480 mm
75 mm
32 mm

**REGLETA ENLAZABLE TIPO T8 10 W PF>0,9**
**ENLAZABLES HASTA 8 UNIDADES**

580 mm
53 mm
47 mm

6400 K **REF. 1801940** 750 Lm

10 W | 130º | 230 V | 30.000 H

**REGLETA ENLAZABLE TIPO T8 20 W PF>0,9**
**ENLAZABLES HASTA 8 UNIDADES**

580 mm
69 mm
42 mm

6400 K **REF. 1801942** 1400 Lm

20 W | 130º | 230 V | 30.000 H

**REGLETA ENLAZABLE TIPO T8 20 W PF>0,9**
**ENLAZABLES HASTA 8 UNIDADES**

1190 mm
53 mm
47 mm

6400 K **REF. 1801941** 1400 Lm

20 W | 130º | 230 V | 30.000 H

**REGLETA ENLAZABLE TIPO T8 40 W PF>0,9**
**ENLAZABLES HASTA 8 UNIDADES**

1190 mm
69 mm
42 mm

6400 K **REF. 1801943** 2800 Lm

40 W | 130º | 230 V | 30.000 H

## REGLETAS TIPO T5 4 W
ENLAZABLES HASTA 30 UNIDADES

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 1801920 | 320 Lm |
| 4200 K | REF. 1801921 | 340 Lm |
| 6500 K | REF. 1801922 | 360 Lm |

4 W | 130º | 230 V | 20.000 H

313 mm
30 mm
20 mm

## REGLETAS TIPO T5 8 W
ENLAZABLES HASTA 15 UNIDADES

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 1801923 | 640 Lm |
| 4200 K | REF. 1801924 | 680 Lm |
| 6500 K | REF. 1801925 | 720 Lm |

8 W | 130º | 230 V | 20.000 H

573 mm
30 mm
20 mm

## REGLETAS TIPO T5 10 W
ENLAZABLES HASTA 12 UNIDADES

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 1801928 | 850 Lm |
| 4200 K | REF. 1801926 | 900 Lm |
| 6500 K | REF. 1801927 | 930 Lm |

10 W | 130º | 230 V | 20.000 H

873 mm
30 mm
20 mm

## REGLETAS TIPO T5 14 W
ENLAZABLES HASTA 8 UNIDADES

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 1801931 | 1120 Lm |
| 4200 K | REF. 1801929 | 1190 Lm |
| 6500 K | REF. 1801930 | 1300 Lm |

14 W | 130º | 230 V | 20.000 H

1173 mm
30 mm
20 mm

# Carril

## FOCO CARRIL LED 3 VÍAS MONOFÁSICA




| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2807000 | 2200 Lm | |
| 6000 K | REF. 2807001 | 2400 Lm | |

30 W | 30º | 230 V | 30.000 H

## ACCESORIOS CARRIL 3 VÍAS MONOFÁSICA

- REF. 2807090 CARRIL 1 MT
- REF. 2807091 CARRIL 1,5 MT
- REF. 2807092 CARRIL 2 MT
- REF. 2807093 CONECTOR ESCUADRA
- REF. 2807094 CONECTOR RECTO

## FOCO CARRIL LED 4 VÍAS 30 W TRIFÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2807100 | 2200 Lm | |
| 3000 K | REF. 2807100-N | 2400 Lm | |

30 W | 30º | 230 V | 30.000 H

## FOCO CARRIL LED 4 VÍAS 24 W

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2807101 | 1500 Lm | |
| 3000 K | REF. 2807101-N | 1500 Lm | |
| 6500 K | REF. 2807102 | 1600 Lm | |
| 6500 K | REF. 2807102-N | 1600 Lm | |

24 W | 30º | 230 V | 30.000 H

## ACCESORIOS CARRIL 4 VÍAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | REF. 2807170 | CARRIL 1 MT | |
| ■ | REF. 2807170-N | CARRIL 1 MT | |
| ☐ | REF. 2807171 | CARRIL 1,5 MTS | |
| ■ | REF. 2807171-N | CARRIL 1,5 MTS | |
| ☐ | REF. 2807172 | CARRIL 2 MTS | |
| ■ | REF. 2807172-N | CARRIL 2 MTS | |
| ☐ | REF. 2807173 | CONECTOR RECTO | |
| ■ | REF. 2807173-N | CONECTOR RECTO | |
| ☐ | REF. 2807175 | CONECTOR L IZDA. | |
| ■ | REF. 2807175-N | CONECTOR L IZDA. | |
| ☐ | REF. 2807176 | CONECTOR L DCHA. | |
| ■ | REF. 2807176-N | CONECTOR L DCHA. | |
| ☐ | REF. 2807178 | CONECTOR T DCHA. A | |
| ■ | REF. 2807178-A | CONECTOR T DCHA. A | |
| ☐ | REF. 2807180 | CONECTOR T DCHA. B | |
| ☐ | REF. 2807174 | CONECTOR FLEX | |
| ■ | REF. 2807174-N | CONECTOR FLEX | |
| ☐ | REF. 2807150 | TAPA FINAL | |
| ■ | REF. 2807150-N | TAPA FINAL | |
| ☐ | REF. 2807160 | CONECTOR CTE. IZDA. | |
| ■ | REF. 2807160-N | CONECTOR. CTE. IZDA. | |
| ☐ | REF. 2807161 | CONECTOR CTE. DCHA. | |
| ■ | REF. 2807161-N | CONECTOR CTE. DCHA. | |
| ☐ | REF. 2807181 | CONECTOR CRUZ | |
| ■ | REF. 2807181-N | CONECTOR CRUZ | |
| ☐ | REF. 2807177 | CONECTOR T IZDA. A | |
| ■ | REF. 2807177-N | CONECTOR T IZDA. A | |
| ☐ | REF. 2807179 | CONECTOR T IZDA. B | |
| ■ | REF. 2807179-N | CONECTOR T IZDA. B | |
| ■ | REF. 2807180-N | CONECTOR T DCHA. B | |









# Proyectores

## PROYECTORES EXTRAPLANOS 10 W IP65

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2001680 | 600 Lm |
| 3000 K | REF. 2001680-BL | 600 Lm |
| 6000 K | REF. 2001681 | 630 Lm |
| 6000 K | REF. 2001681-BL | 630 Lm |

10 W | 120º | 230 V | 25.000 H



## PROYECTORES EXTRAPLANOS 20 W IP65

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2001682 | 1200 Lm |
| 3000 K | REF. 2001682-BL | 1200 Lm |
| 6000 K | REF. 2001683 | 1260 Lm |
| 6000 K | REF. 2001683-BL | 1260 Lm |

20 W | 120º | 230 V | 25.000 H

## PROYECTORES EXTRAPLANOS 30 W IP65

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2001684 | 1600 Lm |
| 6000 K | REF. 2001685 | 1630 Lm |

30 W | 120º | 230 V | 25.000 H



## PROYECTORES EXTRAPLANOS 50 W IP65

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2001686 | 2800 Lm |
| 6000 K | REF. 2001687 | 3000 Lm |

50 W | 120º | 230 V | 25.000 H



## PROYECTORES EXTRAPLANOS 100 W IP65




6500 K ■ REF. 2001688 8000 Lm

100 W | 120º | 230 V | 25.000 H

## PROYECTORES EXTRAPLANOS 150 W IP65

6500 K ■ REF. 2001689 12000 Lm

150 W | 120º | 230 V | 25.000 H

## PROYECTORES EXTRAPLANOS 200 W IP65




6500 K ■ REF. 2001679 15000 Lm

200 W | 120º | 230 V | 25.000 H

## PROYECTORES EXTRAPLANOS 10 W IP65
## CON SENSOR DE PRESENCIA

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2001660 | 600 Lm |
| 3000 K | REF. 2001660-BL | 600 Lm |
| 6000 K | REF. 2001661 | 630 Lm |
| 6000 K | REF. 2001661-BL | 630 Lm |

10 W | 120º | 230 V | 25.000 H



## PROYECTORES EXTRAPLANOS 20 W IP65
## CON SENSOR DE PRESENCIA

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2001662 | 1200 Lm |
| 3000 K | REF. 2001662-BL | 1200 Lm |
| 6000 K | REF. 2001663 | 1260 Lm |
| 6000 K | REF. 2001663-BL | 1260 Lm |

20 W | 120º | 230 V | 25.000 H

## PROYECTORES EXTRAPLANOS 30 W IP65
## CON SENSOR DE PRESENCIA

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2001664 | 1200 Lm |
| 3000 K | REF. 2001664-BL | 1200 Lm |
| 6000 K | REF. 2001665 | 1260 Lm |
| 6000 K | REF. 2001665-BL | 1260 Lm |

20 W | 120º | 230 V | 25.000 H

## PROYECTORES PROFESIONALES 70 W IP65
**DRIVER MEANWELL**

3500 K — REF. 2001691 — 6300 Lm

6500 K — REF. 2001690 — 6300 Lm

70 W | 110º | 230 V | 40.000 H

## PROYECTORES PROFESIONALES 100 W IP65
**DRIVER MEANWELL**

6500 K — REF. 2001692 — 9000 Lm

100 W | 110º | 230 V | 40.000 H

## PROYECTORES PROFESIONALES 150 W IP65
**DRIVER MEANWELL**

6500 K — REF. 2001693 — 13500 Lm

150 W | 110º | 230 V | 40.000 H

## PROYECTORES PROFESIONALES 200 W IP65
**DRIVER MEANWELL**

6500 K — REF. 2001694 — 18000 Lm

200 W | 110º | 230 V | 40.000 H

**PROYECTORES 12 V 10 W IP65**

6500 K REF. 2001605 520 Lm

10 W | 160º | 12 V | 20.000 H

**PROYECTORES 12 V 20 W IP65**




6500 K REF. 2001606 1000 Lm

20 W | 160º | 12 V | 20.000 H

**PROYECTORES 12 V 30 W IP65**

6500 K REF. 2001607 2100 Lm

30 W | 160º | 12 V | 20.000 H

**PROYECTORES 12 V 50 W IP65**

6500 K REF. 2001608 3500 Lm

50 W | 160º | 12 V | 20.000 H

**PROYECTORES 24 V 20 W IP65**

6500 K REF. 2001609 1200 Lm

20 W | 160º | 24 V | 25.000 H

## PROYECTORES RGB 9 W IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO
CONTROL DE VARIOS PROYECTORES



RGB REF. 2001622 450 Lm

9 W | 160º | 230 V | 30.000 H

## PROYECTORES RGB 20 W IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO
CONTROL DE VARIOS PROYECTORES



RGB REF. 2001623 900 Lm

18 W | 160º | 230 V | 30.000 H



## PROYECTORES RGB 30 W IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO
CONTROL DE VARIOS PROYECTORES



RGB REF. 2001624 1500 Lm

30 W | 160º | 230 V | 30.000 H



## PROYECTORES PROFESIONALES RGB 50 W IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO
CONTROL DE VARIOS PROYECTORES

RGB REF. 2001625 2500 Lm

50 W | 160º | 230 V | 40.000 H



## PROYECTORES RECARGABLES 10 W IP65

**INCLUYE CARGADOR PARA COCHE Y RED**
**6 HORAS CARGA / 7 HORAS FUNCIONAMIENTO**




6500 K **REF. 2001621** 800 Lm

10 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

## PROYECTORES RECARGABLES 20 W IP65

**INCLUYE CARGADOR PARA COCHE Y RED**
**6 HORAS CARGA / 7 HORAS FUNCIONAMIENTO**

6500 K **REF. 2001626** 1200 Lm

20 W | 120º | 100-240 V | 30.000 H

# Flexos y lámparas de pie

## FLEXO LED FLEXIBLE




| | | |
|---|---|---|
| 6400 K | REF. 1950101 | 300 Lm |

3 W · 100º · 230 V · 20.000 H



## FLEXO LED DISEÑO USB INTENSIDAD REGULABLE

| | | |
|---|---|---|
| 6400 K | REF. 1900851-AZ | 480 Lm |
| 6400 K | REF. 1900851-N | 480 Lm |
| 6400 K | REF. 1900851-R | 480 Lm |
| 6400 K | REF. 1900851-PL | 480 Lm |
| 6400 K | REF. 1900851-BL | 480 Lm |
| 6400 K | REF. 1900851-DO | 480 Lm |




4,5 W · 100º · 230 V · 20.000 H

## FLEXO LED DISEÑO PINZA

| | | |
|---|---|---|
| 6400 K | REF. 1950105-BL | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950105-N | 300 Lm |

3 W · 100º · 230 V · 20.000 H



## FLEXO LED DISEÑO TÁCTIL 3 POSICIONES

| | | |
|---|---|---|
| 6400 K | REF. 1950103 | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950103-N | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950103-R | 300 Lm |

3 W | 100º | 230 V | 20.000 H

## FLEXO LED PROFESIONAL

| | | |
|---|---|---|
| 6400 K | REF. 1950106-BL | 700 Lm |
| 6400 K | REF. 1950106-N | 700 Lm |

9 W | 100º | 230 V | 20.000 H

**FLEXO LED LUPA AUMENTO 3X**




6500 K ▭ **REF. 1951970** 300 Lm

7 W | 100º | 230 V | 20.000 H

**FLEXO LED LUPA AUMENTO 3X / 12X**




6500 K ▭ **REF. 1951950** 300 Lm

4 W | 100º | 230 V | 20.000 H

## FLEXO LED

| | | |
|---|---|---|
| 6400 K | REF. 1950200-AZ | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950200-N | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950200-BL | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950200-PL | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950200-RO | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950200-NA | 300 Lm |

3 W | 100º | 230 V | 20.000 H



## FLEXO LED PINZA

| | | |
|---|---|---|
| 6400 K | REF. 1950104-BL | 220 Lm |
| 6400 K | REF. 1950104-N | 220 Lm |
| 6400 K | REF. 1950104-PL | 220 Lm |

3 W | 100º | 230 V | 20.000 H

## FLEXO LED PINZA MINI

| | | |
|---|---|---|
| 6400 K | REF. 1900010-AZ | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1900010-N | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1900010-RO | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1900010-PL | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1900010-V | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1900010-NA | 300 Lm |

3 W | 100º | 230 V | 20.000 H



## FLEXO CLÁSICO LED

| | | |
|---|---|---|
| 6400 K | REF. 1950100-AZ | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950100-N | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950100-RO | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950100-PL | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950100-V | 300 Lm |
| 6400 K | REF. 1950100-NA | 300 Lm |

3 W | 100º | 230 V | 20.000 H



## FLEXO LED EXTENSIBLE CON USB

| | | |
|---|---|---|
| 6400 K | REF. 1950110-AZ | 180 Lm |
| 6400 K | REF. 1950110-N | 180 Lm |
| 6400 K | REF. 1950110-BL | 180 Lm |
| 6400 K | REF. 1950110-PL | 180 Lm |
| 6400 K | REF. 1950110-R | 180 Lm |
| 6400 K | REF. 1950110-NA | 180 Lm |

3 W | 100º | 230 V | 20.000 H



## FLEXO LED MINI BATERÍAS+USB

INCLUYE 3 PILAS AAA

| | | |
|---|---|---|
| 6500 K | REF. 1900018-PL | 95 Lm |
| 6500 K | REF. 1900018-N | 95Lm |
| 6500 K | REF. 1900018-R | 95 Lm |

1 W | 100º | 230 V | 20.000 H








**LÁMPARA DE PIE**

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 1900852-BL | 800 Lm |
| 3000 K | REF. 1900852-N | 800 Lm |
| 3000 K | REF. 1900852-PL | 800 Lm |

12 W | 100º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA DE PIE PLEGABLE 2 POSICIONES




3000 K ☐ REF. 1900853-BL 2800 Lm

3000 K ■ REF. 1900853-N 2800 Lm

35 W | 100º | 230 V | 50.000 H

# Pilotos

## PILOTO LED DETECTOR CREPUSCULAR

6500 K — REF. 1101497-BL — 1,5 Lm

REF. 1101497-NA — 1 Lm

0,4 W | 50º | 230 V | 20.000 H

## PILOTO LED DETECTOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO

6500 K — REF. 1101498-BL — 15 Lm

REF. 1101498-NA — 12 Lm

1,8 W | 100º | 230 V | 20.000 H

## PILOTO LED CON INTERRUPTOR

6500 K — REF. 1101495 MATE — 4 Lm

6500 K — REF. 1101496 TRANSPARENTE — 4 Lm

1 W | 360º | 230 V | 20.000 H

# Tiras y perfiles

## TIRA LED DOMÉSTICA IP44

| | | | |
|---|---|---|---|
| REF 2409481-BL | | 270 Lm | 6500 k |
| 1 MT x 8 mm | 4,8 W | 60 LED/MT | LED 35x28 |
| REF 2409481-BC | | 210 Lm | 3000 k |
| 1 MT x 8 mm | 4,8 W | 60 LED/MT | LED 35x28 |
| REF 2409481-RGB | | | RGB |
| 1 MT x 10 mm | 7.2 W | 30 LED/MT | LED 50x50 |
| REF 2409482-BL | | 540 Lm | 6500 k |
| 2 MT x 8 mm | 9,6 W | 60 LED/MT | LED 35x28 |
| REF 2409482-BC | | 420 Lm | 3000 k |
| 2 MT x 8 mm | 9,6 W | 60 LED/MT | LED 35x28 |
| REF 2409482-RGB | | | RGB |
| 2 MT x 10 mm | 14 W | 30LED/MT | LED 50x50 |
| REF 2409483-BL | | 810 Lm | 6500 k |
| 3 MT x 8 mm | 14 W | 60 LED/MT | LED 35x28 |
| REF 2409483-BC | | 630 Lm | 3000 k |
| 3 MT x 8 mm | 14 W | 60 LED/MT | LED 35x28 |
| REF 2409483-RGB | | | RGB |
| 3 MT x 10 mm | 22 W | 30 LED/MT | LED 50x50 |
| REF 2409485-BL | | 1350 Lm | 6500 k |
| 5 MT x 8 mm | 24 W | 60 LED/MT | LED 35x28 |
| REF 2409485-BC | | 1050 Lm | 3000 k |
| 5 MT x 8 mm | 24 W | 60 LED/MT | LED 35x28 |
| REF 2409485-RGB | | | RGB |
| 5 MT x 10 mm | 36 W | 30 LED/MT | LED 50x50 |

12 V. CORTE CADA 3 LEDS EN LAS ZONAS MARCADAS.
RECUBIERTAS DE SILICONA TRANSPARENTE
50.000 HORAS DE USO

## TIRA LED DOBLE IP68

| | | | |
|---|---|---|---|
| REF 2409580 | | 10000 Lm | 6500 k |
| 5 MT x 23 mm | 90 W | 120 LED/MT | LED 50x50 |
| REF 2409581 | | 9600 Lm | 3300 k |
| 5 MT x 23 mm | 90 W | 120 LED/MT | LED 50x50 |

12 V. CORTE EN LAS ZONAS MARCADAS.
RECUBIERTAS DE SILICONA TRANSPARENTE
BLISTER ROLLO 5 MTS
50.000 HORAS DE USO

## TIRA LED PROFESIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| REF 2400481-BL | 5 MT x 10 mm | 45 W | IP44 | 4350 Lm | 6500 k |
| REF 2400481-BC | 5 MT x 10 mm | 45 W | IP44 | 3750 Lm | 2700 k |
| REF 2400481-RGB | 5 MT x 10 mm | 45 W | IP44 | RGB |
| REF 2400481-AZ | 5 MT x 10 mm | 45 W | IP44 |
| REF 2400481-V | 5 MT x 10 mm | 45 W | IP44 |
| REF 2400481-R | 5 MT x 10 mm | 45 W | IP44 |
| REF 2400481-AM | 5 MT x 10 mm | 45 W | IP44 |
| REF 2400482-BL | 5 MT x 12 mm | 45 W | IP68 | 4350 Lm | 6500 k |
| REF 2400482-BC | 5 MT x 12 mm | 45 W | IP68 | 3750 Lm | 2700 k |
| REF 2400482-RGB | 5 MT x 12 mm | 45 W | IP68 | RGB |



12 V. LED 50x50 MM 60 LED/MT
CORTE CADA 3 LEDS EN LAS ZONAS MARCADAS.
REF. MONOCOLOR RECUBIERTAS DE SILICONA TRANSPARENTE.
REF. RGB. RECUBIERTAS DE SILICONA TRANSPARENTE Y GOMA.
REF. MONOCOLOR BLISTER ROLLO 5 MTS.
REF. RGB BLISTER ROLLO 5 MTS + CONTROLADOR + MANDO + FUENTE ALIMENTACIÓN.
50.000 HORAS DE USO

## TIRA LED PROFESIONAL IP20 SUPER BRIGHT

| | |
|---|---|
| REF 2400390-BL | 6500 k |
| REF 2400390-BC | 3000 k |

12 V 60 LED METRO 1800 LM/MT 10 MM 30 W/MT IP20

VENTA POR METROS

## ACCESORIOS TIRA PROFESIONAL

| | |
|---|---|
| REF. 2400484 | PEGAMENTO SELLADOR |
| REF. 2400483 | KIT CONTORLADOR RGB + MANDO (máx 10 mts rgb) |
| REF. 2400494 | AMPLIFICADOR (Máx 20 mts rgb) |
| REF. 2400485 | TAPA FINAL IP44 |
| REF. 2400486 | TAPA FINAL IP68 |
| REF. 2401496 | CONEXIÓN 10 CM MONOCOLOR |
| REF. 2401497 | CONEXIÓN 10 CM RGB |
| REF. 2400493 | CONEXIÓN MACHO RGB 15 CM |
| REF. 2400495 | CONEXIÓN MACHO MONOCOLOR 15 CM |
| REF. 2400497 | CONEXIÓN HEMBRA RGB 15 CM |
| REF. 2400499 | CONEXIÓN HEMBRA MONOCOLOR 15 CM |
| REF. 2401493 | CONEXIÓN RÍGIDA RGB |
| REF. 2401494 | CONEXIÓN RÍGIDA MONOCOLOR |

## FUENTES DE ALIMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| REF. 2400487 | ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 24 W 2 A |
| REF. 2400488 | ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 36 W 3 A |
| REF. 2400489 | ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 72 W 6 A |
| REF. 2400490 | ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 100 W 8.3 A |
| REF. 2400491 | ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR IP68 72 W 6 A |
| REF. 2400492 | ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR IP68 150 W 12.5 A |





## TIRA DE LED 230 V

REF 2400290-BL 6500 K
REF 2400290-BC 2700 K
REF 2400290-RGB RGB

230 V 60 LED/MT 9 W/MT 660 LM/MT LED 50X50 IP44

## TIRA DE LED 230 V SUPERBRIGHT

REF 2400291-BL 6500 K
REF 2400291 -BC 2700 K

230 V 60 LED/MT 9 W/MT 1140 LM/MT LED 50X50 IP44

## ACCESORIOS TIRA 230 V

| | |
|---|---|
| REF. 2401290 | CONECTOR L MONOCOLOR |
| REF. 2401290-RGB | CONECTOR L RGB |
| REF. 2401291 | CONECTOR T MONOCOLOR |
| REF. 2401291-RGB | CONECTOR T RGB |
| REF. 2401292 | CONECTOR RECTO MONOCOLOR |
| REF. 2401292-RGB | CONECTOR RECTO RGB |
| REF. 2401293 | ALIMENTADOR MONOCOLOR |
| REF. 2401293-RGB | ALIMENTADOR + CONTROLADOR RGB |



## PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE 2 MTS

| | |
|---|---|
| REF. 2400475 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400467-O | CUBIERTA OPAL |
| REF. 2400467-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2400467-T | CUBIERTA TRANSPARENTE |
| REF. 2400467-BL | CUBIERTA BLANCA CERÁMICA |
| REF. 2401407 | TAPA INTERMEDIA CUADRADA |
| REF. 2401407-F | TAPA FINAL CUADRADA |
| REF. 2401411 | CLIP SUJECCIÓN METAL |

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409475



## PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

| | |
|---|---|
| REF. 2400476 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400467-O | CUBIERTA OPAL |
| REF. 2400467-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401400 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401400-F | TAPA FINAL |

## PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

| | |
|---|---|
| REF. 2400477 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400467-O | CUBIERTA OPAL |
| REF. 2400467-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401401 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401401-F | TAPA FINAL |



## PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

| | |
|---|---|
| REF. 2400478 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400466-O | CUBIERTA OPAL |
| REF. 2400466-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401402 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401402-F | TAPA FINAL |

## PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

| | |
|---|---|
| REF. 2400472 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400467-O | CUBIERTA OPAL |
| REF. 2400467-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401403 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401403-F | TAPA FINAL |



## PERFIL ALUMINIO ESCALERA 2 MTS

| | |
|---|---|
| REF. 2400473 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400467-O | CUBIERTA OPAL |
| REF. 2400467-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401404 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401404-F | TAPA FINAL |

## PERFIL ALUMINIO ESCUADRA 2 MTS

| | |
|---|---|
| REF. 2400474 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400468-O | CUBIERTA OPAL |
| REF. 2400468-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2400468-BL | CUBIERTA BLANCA CERÁMICA |
| REF. 2401405 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401405-F | TAPA FINAL |
| REF. 2401412 | CLIP SUJECCIÓN PLÁSTICO |

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409474

## PERFIL ALUMINIO TIRA DOBLE SUPERFICIE 2 MTS

| | |
|---|---|
| REF. 2400750 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400751-O | CUBIERTA OPAL |
| REF. 2400751-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401414 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401414-F | TAPA FINAL |
| REF. 2401415 | CLIP SUJECCIÓN METAL |

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409750




## PERFIL ALUMINIO TIRA DOBLE EMPOTRAR 2 MTS

| | |
|---|---|
| REF. 2400752 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400753-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401416 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401416-F | TAPA FINAL |
| REF. 2401417 | CLIP EMPOTRAR |

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409752





## PERFIL ALUMINIO XXL 2 MTS ESTRECHO

| | |
|---|---|
| REF. 2400754 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400755-O | CUBIERTA OPAL |
| REF. 2400755-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401418 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401418-F | TAPA FINAL |
| REF. 2401419 | COLGANTE |
| REF. 2401420 | CLIP METAL |
| REF. 2401421 | CONECTOR 90º |
| REF. 2401422 | CONECTOR 180º |
| REF. 2401423 | CONECTOR 120º |

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409754

## PERFIL ALUMINIO XXL ANCHO

| | |
|---|---|
| REF. 2400756 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400757-O | CUBIERTA OPAL |
| REF. 2400757-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401424 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401424-F | TAPA FINAL |
| REF. 2401419 | COLGANTE |
| REF. 2401425 | CLIP METAL |
| REF. 2401421 | CONECTOR 90º |
| REF. 2401422 | CONECTOR 180º |
| REF. 2401423 | CONECTOR 120º |

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409756



## PERFIL ALUMINIO PARED DOBLE LUZ

| | |
|---|---|
| REF. 2400758 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400759-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401426 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401426-F | TAPA FINAL |
| REF. 2401428 | CLIP METAL |

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409758

## PERFIL ALUMINIO MARCO

| | |
|---|---|
| REF. 2400760 | PERFIL 2 MTS |
| REF. 2400760-C | CUBIERTA SEMITRANSPARENTE |
| REF. 2401427 | TAPA INTERMEDIA |
| REF. 2401427-F | TAPA FINAL |

# Iluminación profesional

## CAMPANA LED INDUSTRIAL 60 W IP40 PF>0,9

6500 K REF. 4400005 5400 Lm

60 W | 110º | 230 V | 40.000 H

## CAMPANA LED INDUSTRIAL 100 W IP40 PF>0,9

6500 K REF. 4400006 9000 Lm

100 W | 110º | 230 V | 40.000 H

## CAMPANA LED INDUSTRIAL 150 W IP40 PF>0,9

6500 K REF. 4400008 13500 Lm

150 W | 110º | 230 V | 40.000 H

## CAMPANA LED INDUSTRIAL 200 W IP40 PF>0,9

6500 K REF. 4400007 18000 Lm

200 W | 110º | 230 V | 40.000 H

## CAMPANA LED 95 W PF>0,9

3000 K — REF. 4400012 — 8300 Lm

6500 K — REF. 4400011 — 8300 Lm

95 W | 120º | 230 V | 30.000 H

## CAMPANA LED 55 W E27 PF>0,9

3000 K — REF. 4400009 — 4800 Lm

6500 K — REF. 4400010 — 4800 Lm

55 W | 120º | 230 V | 30.000 H

## CAMPANA LED 150 W

6500 K — REF. 4400013 — 15000 Lm

60 W | 55º | 230 V | 25.000 H

## CAMPANA LED 200 W

6500 K — REF. 4400014 — 20000 Lm

200 W | 55º | 230 V | 25.000 H

## CABEZA FAROLA LED 60 W IP65 PF>0,9

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 4400034 | 6200 Lm |
| 6500 K | REF. 4400035 | 6600 Lm |

60 W | 140º | 230 V | 50.000 H

## CABEZA FAROLA LED 100 W IP65 PF>0,9
DRIVER MEANWELL CHIP PHILIPS

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 4400037 | 10500 Lm |
| 6500 K | REF. 4400038 | 10900 Lm |

100 W | 140º | 230 V | 50.000 H

## CABEZA FAROLA LED 150 W IP65 PF>0,9
DRIVER MEANWELL CHIP PHILIPS

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 4400040 | 15000 Lm |
| 4000 K | REF. 4400041 | 15300 Lm |

100 W | 140º | 230 V | 50.000 H

**CABEZA FAROLA LED 200 W IP65 PF>0,9**
**DRIVER MEANWELL CHIP PHILIPS**




4000 K **REF. 4400043** 20250 Lm

200 W | 140º | 230 V | 50.000 H

**PROYECTOR LED IP65 PF>0,9 ANTI DEFLAGRACIÓN**
**DRIVER MEANWELL - ESPECIAL GASOLINERAS**




6500 K **REF. 2001640** 13000 Lm

150 W | 160º | 230 V | 30.000 H

## LÁMPARA LED E40 ESPECIAL CAMPANAS PF>0,9

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2607778 | 7000 Lm |
| 6000 K | REF. 2607779 | 7350 Lm |

90 W | E40 | 180º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA LED E40 PF>0,9

| | | |
|---|---|---|
| 4000 K | REF. 2607101 | 16000 Lm |
| 6700 K | REF. 2607100 | 16800 Lm |

150 W | E40 | 160º | 230 V | 20.000 H

# Serie F • Bright Led Eco

## LÁMPARA ESFÉRICA LED ECO E14

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2602940 | 550 Lm |
| 6500 K | REF. 2602939 | 570 Lm |

6 W | E14 | 160º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA LED ECO E27

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2602941 | 550 Lm |
| 6500 K | REF. 2602942 | 570 Lm |

6 W | E14 | 160º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA VELA LED ECO E14

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2602943 | 550 Lm |
| 6500 K | REF. 2602948 | 570 Lm |

6 W | E14 | 270º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA VELA LED ECO E27

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2602946 | 550 Lm |
| 6500 K | REF. 2602947 | 570 Lm |

6 W | E27 | 270º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA ESTANDARD LED ECO

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2602950 | 800 Lm |
| 6500 K | REF. 2602951 | 810 Lm |

9 W | E14 | 270º | 230 V | 20.000 H

## DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED ECO

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2602990 | 1400 Lm |
| 4000 K | REF. 2602991 | 1450 Lm |
| 6700 K | REF. 2602992 | 1470 Lm |

18 W | CORTE 206 mm | 145º | 230 V | 50.000 H



## LÁMPARA DICROICA LED ECO GU10

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2602971 | 500 Lm |
| 6400 K | REF. 2602970 | 520 Lm |

6 W | GU10 | 120º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA DICROICA LED ECO MR16

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2602972 | 520 Lm |
| 6500 K | REF. 2602973 | 540 Lm |

6 W | MR16 | 120º | 12 V | 20.000 H



## PLAFÓN SUPERFICIE LED ECO 12 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801470 | 800 Lm |
| 6500 K | REF. 2801473 | 850 Lm |

12 W · 120º · 230 V · 25.000 H

## PLAFÓN SUPERFICIE LED ECO 18 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801471 | 1200 Lm |
| 6500 K | REF. 2801474 | 1300 Lm |

18 W · 120º · 230 V · 25.000 H

## PLAFÓN SUPERFICIE LED ECO 24 W

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2801472 | 1700 Lm |
| 6500 K | REF. 2801475 | 1800 Lm |

24 W · 120º · 230 V · 25.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED ECO E14

45 mm

77 mm

2700 K REF. 2602980 400 Lm

4 W | E14 | 360º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED ECO E27

45 mm

72 mm

2700 K REF. 2602981 400 Lm

4 W | E27 | 360º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA VELA FILAMENTO LED ECO E14

35 mm

98 mm

2700 K REF. 2602982 400 Lm

4 W | E14 | 360º | 230 V | 20.000 H

## LÁMPARA VELA FILAMENTO LED ECO E27

35 mm

93 mm

2700 K REF. 2602983 400 Lm

4 W | E27 | 360º | 230 V | 20.000 H

## AR111 LED ECO

3000 K REF. 2602900 650 Lm

6500 K REF. 2602901 700 Lm

12 W | G53 | 24º | 12 V | 25.000 H

## REGLETA LED ECO 5 W




6500 K REF. 2602900 470 Lm

5 W | 120º | 230 V | 20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 32 PIEZAS

## REGLETA LED ECO 9 W




6500 K REF. 2602901 850 Lm

9 W | 120º | 230 V | 20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 18 PIEZAS

## REGLETA LED ECO 12 W



6500 K ▭ REF. 2602902 1140 Lm

12 W | 120º | 230 V | 20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 13 PIEZAS

## REGLETA LED ECO 18 W



6500 K ▭ REF. 2602903 1700 Lm

18 W | 120º | 230 V | 20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 9 PIEZAS

## REGLETA LED ECO 24 W



6500 K ▭ REF. 2602904 2090 Lm

22 W | 120º | 230 V | 20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 7 PIEZAS

# Blister



## LÁMPARA ESFÉRICA LED E14 BLISTER




| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601240/B | 450 Lm |
| 6000 K | REF. 2601239/B | 470 Lm |

5,2 W · E14 · 270º · 230 V · 20.000 H

## LÁMPARA VELA LED E14 BLISTER

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601243/B | 450 Lm |
| 6000 K | REF. 2601248/B | 470 Lm |

5,2 W · E14 · 270º · 230 V · 20.000 H

## LÁMPARA G4 LED 1 W BLISTER

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601470/B | 50 Lm |
| 6500 K | REF. 2601471/B | 60 Lm |

1 W · G4 · 60º · 12 V · 20.000 H

## LÁMPARA G4 LED 2,7 W BLISTER

| | | |
|---|---|---|
| 3000 K | REF. 2601472/B | 100 Lm |
| 6500 K | REF. 2601473/B | 110 Lm |

2,7 W · G4 · 60º · 12 V · 20.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO

90 mm

51 mm

3000 K REF. 2809010 550 Lm

6000 K REF. 2809011 600 Lm

8 W | corte 75 mm | 90º | 230 V | 25.000 H

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE CUADRADO

90 mm

51 mm

3000 K REF. 2809012 550 Lm

6000 K REF. 2809013 600 Lm

8 W | corte 75 mm | 90º | 230 V | 25.000 H

## PILOTO LED DETECTOR CREPUSCULAR

54 mm

70 mm

6500 K REF. 1101497-BL 1,5 Lm

REF. 1101497-NA 1 Lm

0,4 W | 50º | 230 V | 20.000 H

## PILOTO LED CON INTERRUPTOR

40 mm

150 mm

6500 K REF. 1101495 MATE 4 Lm

6500 K REF. 1101496 TRANSPARENTE 4 Lm

1 W | 360º | 230 V | 20.000 H

## TIRA LED DOMÉSTICA IP44

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REF 2409481-BL | 1 MT x 8 mm | 4,8 W | 270 Lm<br>60 LED/MT | 6500 k<br>LED 35x28 |
| REF 2409481-BC | 1 MT x 8 mm | 4,8 W | 210 Lm<br>60 LED/MT | 3000 k<br>LED 35x28 |
| REF 2409481-RGB | 1 MT x 10 mm | 7.2 W | 30 LED/MT | RGB<br>LED 50x50 |
| REF 2409482-BL | 2 MT x 8 mm | 9,6 W | 540 Lm<br>60 LED/MT | 6500 k<br>LED 35x28 |
| REF 2409482-BC | 2 MT x 8 mm | 9,6 W | 420 Lm<br>60 LED/MT | 3000 k<br>LED 35x28 |
| REF 2409482-RGB | 2 MT x 10 mm | 14 W | 30LED/MT | RGB<br>LED 50x50 |
| REF 2409483-BL | 3 MT x 8 mm | 14 W | 810 Lm<br>60 LED/MT | 6500 k<br>LED 35x28 |
| REF 2409483-BC | 3 MT x 8 mm | 14 W | 630 Lm<br>60 LED/MT | 3000 k<br>LED 35x28 |
| REF 2409483-RGB | 3 MT x 10 mm | 22 W | 30 LED/MT | RGB<br>LED 50x50 |
| REF 2409485-BL | 5 MT x 8 mm | 24 W | 1350 Lm<br>60 LED/MT | 6500 k<br>LED 35x28 |
| REF 2409485-BC | 5 MT x 8 mm | 24 W | 1050 Lm<br>60 LED/MT | 3000 k<br>LED 35x28 |
| REF 2409485-RGB | 5 MT x 10 mm | 36 W | 30 LED/MT | RGB<br>LED 50x50 |

12 V. CORTE CADA 3 LEDS EN LAS ZONAS MARCADAS.
RECUBIERTAS DE SILICONA TRANSPARENTE
50.000 HORAS DE USO

# electrobilsa®

## con el deporte

## Patrocinador Escuela de Esquí de Valdezcaray



electrobilsa®

pequeño material eléctrico

Larrondo Beheko Etorbidea, 5 nave 16-17
48180 LOIU (VIZCAYA)
Tfno: 94 453 58 08
Fax: 94 453 60 31
email: info@electrobilsa.com
web: www.electrobilsa.com
www.fbright.es