





La Revolución en la iluminación ha llegado...

















CE  **RoHS**



plusled



Especial Downlight, 2016



www.plusled.es

Tfno. 953820697

¿Quiénes somos?

PlusLED somos una empresa distribuidora de productos de alta eficiencia energética siendo nuestro producto principal la iluminación.

Trabajamos con varios fabricantes y representamos varias firmas de material eléctrico e iluminación.

Disponemos de una red comercial y técnica con presencia en el territorio nacional, para ofrecer nuestros servicios en toda España.

Fuera del campo de la iluminación eficiente también ofrecemos servicios relacionados con la climatización eficiente, las energías renovables y la gestión energética.

Disponemos de departamento de instalaciones y ofrecemos instalaciones llave en mano a nuestros clientes finales con condiciones que se pueden consultar en nuestros puntos de venta, en el departamento comercial o llamando a nuestra central.

Conozca nuestra web

Nuestro sitio web está preparado para ser un escaparate al público de nuestros productos y una herramienta de trabajo para nuestros comerciales y distribuidores.

Desde nuestro sitio web entrando cada cliente con su clave puede acceder a sus precios especiales, comprar y pagar en el momento o gestionar el pedido y pagar con su forma de pago habitual.

También desde nuestra web se puede acceder a los sitios webs de nuestros fabricantes y descargar contenidos extra.



¡Síguenos!

En las redes sociales y nuestro blog.

Google+: PlusLED Iluminación

Página de Facebook: PlusLED España

Perfil de Facebook: www.facebook.com/plusled.espana

Perfil de Twitter: @plusled_ES

Blog PlusLED: www.plusled.es/blog



Índice

Productos

- Downlight Oferta 3
- Downlight LED para empotrar 4
- Downlight LED de superficie 12
- Paneles LED de superficie 20

OFERTA Downlight GSC 18W Blanco



Downlight redondo LED con 18W de consumo, cuerpo blanco y 1600Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior y agujero de 207mm

● Ref. 703416 ● Ref. 703417

OFERTA Downlight GSC 18W Blanco Cuadrado



Downlight cuadrado LED con 18W de consumo, cuerpo blanco y 1600Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225x225mm exterior y agujero de 207mm

● Ref. 703497 ● Ref. 703498

OFERTA Downlight GSC 18W Plata



Downlight redondo LED con 18W de consumo, cuerpo plata y 1600Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior y agujero de 207mm

● Ref. 703432 ● Ref. 703433

Downlight LED Redondo 6W Cuerpo Blanco

7⁹⁵ €
/ud



Mini downlight redondo LED con 6W de consumo, cuerpo blanco y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120mm de diámetro exterior y agujero de 107mm



Ref. P300



Ref. P301



Ref. P302

Downlight LED Redondo 12W Cuerpo Blanco

12⁰⁵ €
/ud



Mini downlight redondo LED con 12W de consumo, cuerpo blanco y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170mm de diámetro exterior y agujero de 157mm



Ref. P303



Ref. P304



Ref. P305

Downlight LED Redondo 18W Cuerpo Blanco

14⁰⁰ €
/ud



Downlight redondo LED con 18W de consumo, cuerpo blanco y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior y agujero de 207mm



Ref. P306



Ref. P307



Ref. P308

Downlight LED Redondo 24W Cuerpo Blanco

25⁸⁵ €
/ud



Downlight redondo LED con 24W de consumo, cuerpo blanco y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300mm de diámetro exterior y agujero de 285mm



Ref. P309



Ref. P310

Downlight LED Cuadrado 6W Cuerpo Blanco

8'95 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED con 6W de consumo, cuerpo blanco y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120x120mm exterior y agujero de 107mm



Ref. P311



Ref. P312



Ref. P313

Downlight LED Cuadrado 12W Cuerpo Blanco

12'30 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED con 12W de consumo, cuerpo blanco y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170x170mm exterior y agujero de 157mm



Ref. P314



Ref. P315



Ref. P316

Downlight LED Cuadrado 18W Cuerpo Blanco

15'25 €
/ud



Downlight cuadrado LED con 18W de consumo, cuerpo blanco y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225x225mm exterior y agujero de 207mm



Ref. P317



Ref. P318



Ref. P319

Downlight LED Cuadrado 24W Cuerpo Blanco

27'40 €
/ud



Downlight Cuadrado LED con 24W de consumo, cuerpo blanco y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300x300mm exterior y agujero de 285mm



Ref. P320



Ref. P321

Downlight LED Redondo 6W Cuerpo Plata



Mini downlight redondo LED con 6W de consumo, cuerpo plata y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120mm de diámetro exterior y agujero de 107mm



Ref. P322



Ref. P323

Downlight LED Redondo 12W Cuerpo Plata



Mini downlight redondo LED con 12W de consumo, cuerpo plata y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170mm de diámetro exterior y agujero de 157mm



Ref. P324



Ref. P325

Downlight LED Redondo 18W Cuerpo Plata



Downlight redondo LED con 18W de consumo, cuerpo plata y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior y agujero de 207mm



Ref. P326



Ref. P327



Ref. P328

Downlight LED Redondo 24W Cuerpo Plata



Downlight redondo LED con 24W de consumo, cuerpo plata y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300mm de diámetro exterior y agujero de 285mm



Ref. P329



Ref. P330

Downlight LED Cuadrado 6W Cuerpo Plata

9⁸⁰ €
/ud



Mini downlight cuadrado LED con 6W de consumo, cuerpo plata y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120x120mm exterior y agujero de 107mm



Ref. P331



Ref. P332

Downlight LED Cuadrado 12W Cuerpo Plata

14⁵⁵ €
/ud



Mini downlight cuadrado LED con 12W de consumo, cuerpo plata y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170x170mm exterior y agujero de 157mm



Ref. P333



Ref. P334

Downlight LED Cuadrado 18W Cuerpo Plata

16⁸⁰ €
/ud



Downlight cuadrado LED con 18W de consumo, cuerpo plata y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225x225mm exterior y agujero de 207mm



Ref. P335



Ref. P336

Downlight LED Cuadrado 24W Cuerpo Plata

30²⁰ €
/ud



Downlight Cuadrado LED con 24W de consumo, cuerpo plata y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300x300mm exterior y agujero de 285mm



Ref. P337



Ref. P338

Downlight LED Redondo 6W Cuerpo Niquel

10'75 €
/ud



Mini downlight redondo LED con 6W de consumo, cuerpo niquel y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120mm de diámetro exterior y agujero de 107mm

Ref. P339

Downlight LED Redondo 12W Cuerpo Niquel

16'50 €
/ud



Mini downlight redondo LED con 12W de consumo, cuerpo niquel y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170mm de diámetro exterior y agujero de 157mm

Ref. P340

Downlight LED Redondo 18W Cuerpo Niquel

19'60 €
/ud



Downlight redondo LED con 18W de consumo, cuerpo niquel y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior y agujero de 207mm

Ref. P341

Ojo de Buey GU10 Redondo Niquel

2'70 €
las 2ud

2x1



Ojo de Buey no orientable niquel satinado.
También disponible en blanco y plata.
No incluye bombilla ni portalámparas.

Ref. 3585

Downlight LED Cuadrado 6W Cuerpo Niquel

11'20 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED con 6W de consumo, cuerpo niquel y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120x120mm exterior y agujero de 107mm

Ref. P342

Downlight LED Cuadrado 12W Cuerpo Niquel

17'05 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED con 12W de consumo, cuerpo niquel y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170x170mm exterior y agujero de 157mm

Ref. P343

Downlight LED Cuadrado 18W Cuerpo Niquel

20'85 €
/ud



Downlight cuadrado LED con 18W de consumo, cuerpo niquel y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225x225mm exterior y agujero de 207mm

Ref. P344

Portalámparas GU10

0'56 €
/ud



Portalámparas GU10 Cerámico

Ref. P001

Downlight LED Redondo 6W Cuerpo Cobre

10'80 €
/ud



Mini downlight redondo LED con 6W de consumo, cuerpo cobre y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120mm de diámetro exterior y agujero de 107mm



Downlight LED Redondo 12W Cuerpo Cobre

16'80 €
/ud



Mini downlight redondo LED con 12W de consumo, cuerpo cobre y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170mm de diámetro exterior y agujero de 157mm



Downlight LED Redondo 18W Cuerpo Cobre

19'60 €
/ud



Downlight redondo LED con 18W de consumo, cuerpo cobre y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior y agujero de 207mm



Downlight LED Cuadrado 6W Cuerpo Cobre

11'20 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED con 6W de consumo, cuerpo cobre y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120x120mm exterior y agujero de 107mm

Ref. P348

Downlight LED Cuadrado 12W Cuerpo Cobre

17'10 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED con 12W de consumo, cuerpo cobre y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170x170mm exterior y agujero de 157mm

Ref. P349

Downlight LED Cuadrado 18W Cuerpo Cobre

20'85 €
/ud



Downlight cuadrado LED con 18W de consumo, cuerpo cobre y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225x225mm exterior y agujero de 207mm

Ref. P600



Bajo pedido y para cantidades de embalaje suministramos también los downlights en otros colores.
Consultar disponibilidad y precio con su comercial.
Tiempo de procesado y envío 45 días aproximadamente.

Downlight LED Superficie Redondo 6W Cuerpo Blanco

11'75 €
/ud



Mini downlight redondo LED Superficie con 6W de consumo, cuerpo blanco y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.



Ref. P450



Ref. P451



Ref. P452

Downlight LED Superficie Redondo 12W Cuerpo Blanco

14'85 €
/ud



Mini downlight redondo LED Superficie con 12W de consumo, cuerpo blanco y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.



Ref. P453



Ref. P454



Ref. P455

Downlight LED Superficie Redondo 18W Cuerpo Blanco

18'05 €
/ud



Downlight redondo LED Superficie con 18W de consumo, cuerpo blanco y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.



Ref. P456



Ref. P457



Ref. P458

Downlight LED Superficie Redondo 24W Cuerpo Blanco

28'00 €
/ud



Downlight redondo LED Superficie con 24W de consumo, cuerpo blanco y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.



Ref. P459



Ref. P460



Ref. P461

Downlight LED Superficie Cuadrado 6W Cuerpo Blanco

12'30 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED Superficie con 6W de consumo, cuerpo blanco y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 120x120mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P462



Ref. P463



Ref. P464

Downlight LED Superficie Cuadrado 12W Cuerpo Blanco

15'40 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED Superficie con 12W de consumo, cuerpo blanco y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 170x170mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P465



Ref. P466



Ref. P467

Downlight LED Superficie Cuadrado 18W Cuerpo Blanco

19'60 €
/ud



Downlight cuadrado LED Superficie con 18W de consumo, cuerpo blanco y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 225x225mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P468



Ref. P469



Ref. P470

Downlight LED Superficie Cuadrado 24W Cuerpo Blanco

29'95 €
/ud



Downlight Cuadrado LED Superficie con 24W de consumo, cuerpo blanco y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 300x300mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P471



Ref. P472



Ref. P473

Downlight LED Superficie Redondo 6W Cuerpo Plata

12'30
€/ud



Mini downlight redondo LED Superficie con 6W de consumo, cuerpo plata y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.



Ref. P474



Ref. P475

Downlight LED Superficie Redondo 12W Cuerpo Plata

18'35
€/ud



Mini downlight redondo LED Superficie con 12W de consumo, cuerpo plata y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.



Ref. P476



Ref. P477

Downlight LED Superficie Redondo 18W Cuerpo Plata

23'35
€/ud



Downlight redondo LED Superficie con 18W de consumo, cuerpo plata y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.



Ref. P478



Ref. P479

Downlight LED Superficie Redondo 24W Cuerpo Plata

34'70
€/ud



Downlight redondo LED Superficie con 24W de consumo, cuerpo plata y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.



Ref. P480



Ref. P481

Downlight LED Superficie Cuadrado 6W Cuerpo Plata

12'85 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED Superficie con 6W de consumo, cuerpo plata y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 120x120mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P482



Ref. P483

Downlight LED Superficie Cuadrado 12W Cuerpo Plata

19'05 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED Superficie con 12W de consumo, cuerpo plata y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 170x170mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P484



Ref. P485

Downlight LED Superficie Cuadrado 18W Cuerpo Plata

24'60 €
/ud



Downlight cuadrado LED Superficie con 18W de consumo, cuerpo plata y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 225x225mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P486



Ref. P487

Downlight LED Superficie Cuadrado 24W Cuerpo Plata

36'40 €
/ud



Downlight Cuadrado LED Superficie con 24W de consumo, cuerpo plata y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 300x300mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P488



Ref. P489

Downlight LED Superficie Redondo 6W Cuerpo Niquel

14'25 €
/ud



Mini downlight redondo LED Superficie con 6W de consumo, cuerpo níquel y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.

Ref. P490

Downlight LED Superficie Redondo 12W Cuerpo Niquel

21'70 €
/ud



Mini downlight redondo LED Superficie con 12W de consumo, cuerpo níquel y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.

Ref. P491

Downlight LED Superficie Redondo 18W Cuerpo Niquel

28'00 €
/ud



Downlight redondo LED Superficie con 18W de consumo, cuerpo níquel y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.

Ref. P492

Downlight LED Superficie Redondo 24W Cuerpo Niquel

42'80 €
/ud



Downlight redondo LED Superficie con 24W de consumo, cuerpo níquel y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.

Ref. P493

Downlight LED Superficie Cuadrado 6W Cuerpo Niquel

15'40 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED Superficie con 6W de consumo, cuerpo niquel y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 120x120mm exterior y 40mm de fondo.

Ref. P494

Downlight LED Superficie Cuadrado 12W Cuerpo Niquel

22'65 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED Superficie con 12W de consumo, cuerpo niquel y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 170x170mm exterior y 40mm de fondo.

Ref. P495

Downlight LED Superficie Cuadrado 18W Cuerpo Niquel

29'65 €
/ud



Downlight cuadrado LED Superficie con 18W de consumo, cuerpo niquel y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 225x225mm exterior y 40mm de fondo.

Ref. P496

Downlight LED Superficie Cuadrado 24W Cuerpo Niquel

45'35 €
/ud



Downlight Cuadrado LED Superficie con 24W de consumo, cuerpo niquel y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 300x300mm exterior y 40mm de fondo.

Ref. P497

Downlight LED Superficie Redondo 6W Cuerpo Cobre

14'25 €
/ud



Mini downlight redondo LED Superficie con 6W de consumo, cuerpo cobre y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 120mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.

Ref. P498

Downlight LED Superficie Redondo 12W Cuerpo Cobre

21'70 €
/ud



Mini downlight redondo LED Superficie con 12W de consumo, cuerpo cobre y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 170mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.

Ref. P499

Downlight LED Superficie Redondo 18W Cuerpo Cobre

28'00 €
/ud



Downlight redondo LED Superficie con 18W de consumo, cuerpo cobre y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.

Ref. P500

Downlight LED Superficie Redondo 24W Cuerpo Cobre

42'80 €
/ud



Downlight redondo LED Superficie con 24W de consumo, cuerpo cobre y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.

Ref. P501

Downlight LED Superficie Cuadrado 6W Cuerpo Cobre

15'40 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED Superficie con 6W de consumo, cuerpo cobre y 480Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 120x120mm exterior y 40mm de fondo.

Ref. P502

Downlight LED Superficie Cuadrado 12W Cuerpo Cobre

22'65 €
/ud



Mini downlight cuadrado LED Superficie con 12W de consumo, cuerpo cobre y 960Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 170x170mm exterior y 40mm de fondo.

Ref. P503

Downlight LED Superficie Cuadrado 18W Cuerpo Cobre

29'65 €
/ud



Downlight cuadrado LED Superficie con 18W de consumo, cuerpo cobre y 1440Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 225x225mm exterior y 40mm de fondo.

Ref. P504

Downlight LED Superficie Cuadrado 24W Cuerpo Cobre

45'35 €
/ud



Downlight Cuadrado LED Superficie con 24W de consumo, cuerpo cobre y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 300x300mm exterior y 40mm de fondo.

Ref. P505

Panel LED Superficie Redondo 30W Cuerpo Blanco

78⁰⁵ €
/ud



Panel redondo LED Superficie con 30W de consumo, cuerpo blanco y 2400Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 400mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.



Ref. P516



Ref. P517

Panel LED Superficie Redondo 36W Cuerpo Blanco

124⁸⁰ €
/ud



Panel redondo LED Superficie con 36W de consumo, cuerpo blanco y 2880Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 500mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.



Ref. P518



Ref. P519

Panel LED Superficie Redondo 48W Cuerpo Blanco

148⁰⁰ €
/ud



Panel redondo LED Superficie con 48W de consumo, cuerpo blanco y 3840Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 600mm de diámetro exterior y 40mm de fondo.




Ref. P520



Ref. P521

00⁰⁰ €
/ud



Ref.



Ref.



Ref.

Panel LED Superficie Cuadrado 32W Cuerpo Blanco

77²⁵ €
/ud



Panel cuadrado LED Superficie con 32W de consumo, cuerpo blanco y 2560Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 400x400mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P522



Ref. P523

Panel LED Superficie Cuadrado 40W Cuerpo Blanco

118⁹⁰ €
8/ud



Panel cuadrado LED Superficie con 40W de consumo, cuerpo blanco y 3200Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 500x500mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P524



Ref. P525

Panel LED Superficie Cuadrado 48W Cuerpo Blanco

134⁶⁰ €
/ud



Downlight cuadrado LED Superficie con 48W de consumo, cuerpo blanco y 3840Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 600x600mm exterior y 40mm de fondo.




Ref. P526



Ref. P527

00⁰⁰ €
/ud



Ref.




Ref.



Ref.

Panel LED Superficie Rectangular 24W Cuerpo Blanco

73⁶⁰ €
/ud



Panel redondo LED Superficie con 24W de consumo, cuerpo blanco y 1920Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300x600mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P506



Ref. P507

Panel LED Superficie Rectangular 30W Cuerpo Blanco

78⁰⁵ €
/ud



Panel redondo LED Superficie con 30W de consumo, cuerpo blanco y 2400Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300x600mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P508

Panel LED Superficie Rectangular 36W Cuerpo Blanco

106³⁵ €
/ud



Panel redondo LED Superficie con 36W de consumo, cuerpo blanco y 2880Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300x900mm exterior y 40mm de fondo.




Ref. P509



Ref. P510

Panel LED Superficie Rectangular 48W Cuerpo Blanco

131⁵⁰ €
/ud




Panel redondo LED Superficie con 48W de consumo, cuerpo blanco y 3840Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300x1200mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P511



Ref. P512



00'00 €
/ud



Ref.




Ref.



Ref.

Panel LED Superficie Rectangular 30W Cuerpo Metalizado




81'15 €
/ud

Panel redondo LED Superficie con 30W de consumo, cuerpo metalizado y 2400Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300x600mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P513

Panel LED Superficie Rectangular 36W Cuerpo Metalizado



112'60 €
/ud

Panel redondo LED Superficie con 36W de consumo, cuerpo metalizado y 2880Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300x900mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P514

Panel LED Superficie Rectangular 48W Cuerpo Metalizado



139'65 €
/ud

Panel redondo LED Superficie con 48W de consumo, cuerpo metalizado y 3840Lm para conectar directo a la red 220V-240V.
Tamaño del equipo 300x1200mm exterior y 40mm de fondo.



Ref. P515