

**La Revolución en la iluminación ha llegado...**



CE ✓ **RoHS**



**plusled**

## **Catálogo de Iluminación Profesional**



**SOLARLED** asn  
group

**Distribuidor para Jaén y provincia**

**[www.plusled.es](http://www.plusled.es)**

**Tfno. 953820697**

## ¿Quiénes somos?

PlusLED somos una empresa distribuidora de productos de alta eficiencia energética siendo nuestro producto principal la iluminación.

Trabajamos con varios fabricantes y representamos varias firmas de material eléctrico e iluminación.

Disponemos de una red comercial y técnica con presencia en el territorio nacional, para ofrecer nuestros servicios en toda España.

Fuera del campo de la iluminación eficiente también ofrecemos servicios relacionados con la climatización eficiente, las energías renovables y la gestión energética.


Disponemos de departamento de instalaciones y ofrecemos instalaciones llave en mano a nuestros clientes finales con condiciones que se pueden consultar en nuestros puntos de venta, en el departamento comercial o llamando a nuestra central.

## Conozca nuestra web

Nuestro sitio web está preparado para ser un escaparate al público de nuestros productos y una herramienta de trabajo para nuestros comerciales y distribuidores.

Desde nuestro sitio web entrando cada cliente con su clave puede acceder a sus precios especiales, comprar y pagar en el momento o gestionar el pedido y pagar con su forma de pago habitual.

También desde nuestra web se puede acceder a los sitios webs de nuestros fabricantes y descargar contenidos extra.



## ¡Síguenos!

En las redes sociales y nuestro blog.

Google+: PlusLED Iluminación


Página de Facebook: PlusLED España

Perfil de Facebook: [www.facebook.com/plusled.espana](http://www.facebook.com/plusled.espana)

Perfil de Twitter: @plusled\_ES

Blog PlusLED: [www.plusled.es/blog](http://www.plusled.es/blog)





# Índice

**SOLARLED** asi group

## Productos

• Downlight LED para empotrar	3
• Downlight LED para empotrar	4
• Downlight LED de superficie	6
• Paneles LED 60x60	20
• Downlight LED para empotrar	3
• Bombillas LED	4
• Tubos LED	12
• Regletas LED T5	20
• Regletas planas LED	3
• Proyectors LED 12V	4
• Proyectors LED Multiled	12
• Campanas LED	20
• Campanas LED UFO	20
• Farolas LED	20
• Módulos LED para farolas	20

## El factor de potencia (PF)

Todos nuestros productos son profesionales y destacan por un  $PF > 0.95-0.98$

Uno de los parámetros más importantes a la hora de medir la calidad de los productos de iluminación LED es el factor de potencia. Con este factor determinaremos realmente el grado de eficiencia de la luminaria.

El factor de potencia es el porcentaje de Energía que es aprovechada por la luminaria LED o cualquier aparato electrónico.

Este dato es importantísimo para saber el aprovechamiento energético del equipo y determinar su calidad.



### Downlight LED Redondo 6W 4" Cuerpo Blanco



Mini downlight redondo LED con 6W de consumo, cuerpo blanco y 500Lm para conectar directo a la red 220V-240V. El tamaño del equipo 105mm de diámetro de empotrar y 120mm de diámetro exterior. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref. R392    ● Ref. R391C    ● Ref. R390C

### Downlight LED Redondo 9W 5" Cuerpo Blanco



Mini downlight redondo LED con 9W de consumo, cuerpo blanco y 800Lm para conectar directo a la red 220V-240V. El tamaño del equipo 130mm de diámetro de empotrar y 145mm de diámetro exterior. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref.    ● Ref. R351C    ● Ref. R350C

### Downlight LED Redondo 12W 6" Cuerpo Blanco



Downlight redondo LED con 12W de consumo, cuerpo blanco y 980Lm para conectar directo a la red 220V-240V. El tamaño del equipo 155mm de diámetro de empotrar y 185mm de diámetro exterior. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref. R372    ● Ref. R371C    ● Ref. R370C

### Downlight LED Redondo 18W 8" Cuerpo Blanco



Downlight redondo LED con 18W de consumo, cuerpo blanco y 1550Lm para conectar directo a la red 220V-240V. El tamaño del equipo 205mm de diámetro de empotrar y 225mm de diámetro exterior. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref. R342C    ● Ref. R341C    ● Ref. R340C

### Downlight LED Cuadrado 18W Cuerpo Plata

21<sup>85</sup> €  
/ud



Downlight cuadrado LED con 18W de consumo, cuerpo plata y 1550Lm para conectar directo a la red 220V-240V. El tamaño del equipo 205mm de diámetro de empotrar y 225mm de diámetro exterior. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref. R332    ● Ref. R331C    ● Ref. R330C

### Downlight LED Cuadrado 18W Cuerpo Blanco

22<sup>00</sup> €  
/ud



Downlight cuadrado LED con 18W de consumo, cuerpo blanco y 1550Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 225x225mm exterior y agujero de 205mm. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref. R345    ● Ref. R344C    ● Ref. R343C

### Downlight LED Cuadrado 18W Cuerpo Plata

26<sup>00</sup> €  
/ud



Downlight cuadrado LED con 18W de consumo, cuerpo plata y 1550Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 225x225mm exterior y agujero de 205mm. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref. R335    ● Ref. R334C    ● Ref. R333C

### Driver repuesto para Panel 18W-24W 0.95pf

4<sup>20</sup> €  
/ud



Driver para cualquiera de nuestros downlight de 18W de alta calidad que hace que nuestra instalación funcione con el mínimo consumo ya que gracias a él conseguimos un factor de potencia superior a 0,95 - 0,98

Ref. R301

### Downlight de Superficie LED Redondo 18W Cuerpo Blanco

31'55 €  
/ud



Downlight de Superficie redondo LED con 18W de consumo, cuerpo blanco y 1550Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref. R392 ● Ref. R391C ● Ref. R390C

### Downlight de Superficie LED Cuadrado 18W Cuerpo Blanco

31'55 €  
/ud



Downlight de Superficie cuadrado LED con 18W de consumo, cuerpo blanco y 1550Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref. R465 ● Ref. R464C ● Ref. R463C

### Downlight de Superficie LED Redondo 18W Cuerpo Plata

36'65 €  
/ud



Downlight de Superficie redondo LED con 18W de consumo, cuerpo plata y 1550Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref. R452 ● Ref. R451 ● Ref. R450

### Downlight de Superficie LED Cuadrado 18W Cuerpo Plata

36'65 €  
/ud



Downlight de Superficie cuadrado LED con 18W de consumo, cuerpo plata y 1550Lm para conectar directo a la red 220V-240V. Tamaño del equipo 225mm de diámetro exterior. Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

● Ref. R455 ● Ref. R454 ● Ref. R453

### Panel LED 60x60 52W Cuerpo Plata

72<sup>75</sup> €  
/ud



Panel cuadrado LED para empotrar con 52W de consumo, cuerpo plata y 4000Lm para conectar directo a la red 220V-240V.  
Tamaño del equipo 600x600mm exterior.  
Cuerpo color Plata  
Este producto se sirve con un driver especial con factor de potencia mayor a 0'95 - 0'98.

**3 Años**  
Garantía

● Ref.

● Ref. R676C

● Ref. R675C


### Marco de montaje en superficie para panel 60x60 Cuerpo Plata

32<sup>00</sup> €  
/ud



Marco para instalar los Paneles LED de 60x60 en superficie. Cuerpo Plata.

Ref.



**SOLARLED**  
asii



### Downlight LED Redondo 3" 9W Regulable



Mini downlight redondo LED con 9W de consumo, cuerpo blanco y 800Lm para conectar directo a la red 220V-240V.  
Tamaño del equipo 90mm de diámetro de empotrar

**3 Años**  
Garantía

 Ref.

 Ref. R311C

 Ref. R310C

### Downlight LED Redondo 8" 32W Regulable



Downlight redondo LED con 32W de consumo, cuerpo blanco y 2400Lm para conectar directo a la red 220V-240V.  
Tamaño del equipo 205 mm de diámetro de empotrar.

**3 Años**  
Garantía

 Ref.

 Ref. R316C

 Ref. R315C

### Downlight LED Rectangular 30W Cuerpo Blanco



Downlight rectangular LED orientable con 30W de consumo, cuerpo blanco y 2700Lm para conectar directo a la red 220V-240V.  
Tamaño del equipo 80x150mm de empotrar.  
Este producto es de alta calidad y especial para escaparates de negocios.

**3 Años**  
Garantía

 Ref.

 Ref. R100

 Ref. R101

### Downlight LED Rectangular 40W Cuerpo Blanco



Downlight rectangular LED orientable con 40W de consumo, cuerpo blanco y 4000Lm para conectar directo a la red 220V-240V.  
Tamaño del equipo 225x125mm de empotrar.  
Este producto es de alta calidad y especial para escaparates de negocios.

**3 Años**  
Garantía

 Ref. R104

 Ref. R102

 Ref. R103



### Empotrable Cuerpo Blanco



Empotrable ancho para bombillas dicroicas. Cuerpo blanco. Equipo especial diseñado para profesionales de aluminio de alta calidad. Se adapta a cualquier bombilla LED GU10 de nuestro catálogo. Incluye casquillo cerámico GU10 ref. P001

**Ref. R170**

### Empotrable Cuerpo Níquel



Empotrable ancho para bombillas dicroicas. Cuerpo níquel. Equipo especial diseñado para profesionales de aluminio de alta calidad. Se adapta a cualquier bombilla LED GU10 de nuestro catálogo. Incluye casquillo cerámico GU10 ref. P001

**Ref. R171**

### Bombilla GU10 7W Regulable



Bombilla LED GU10 profesional de 7W regulable en intensidad con una potencia lumínica de 500Lm. No incluye casquillo GU10 ni equipo de regulación. Estas bombillas se pueden usar en luminarias sin sistema de regulación.



**Ref. R162C**



**Ref. R161C**



**Ref. R160C**

### Portalámparas GU10



Portalámparas profesional GU10 Cerámico

Comprando el pack de 100ud la unidad sale a 0.56€

Comprando unidades sueltas la unidad sale a 0.65€

1ud **Ref. P001**

100 **Ref. GU10**

### Bombilla profesional E14 Vela 5W



 RV140530
  RV140545
  RV140560

### Bombilla profesional E14 Esférica 5W



 RS140530
  RS140545
  RS140560

### Bombilla profesional E27 Esférica 5W



 RS270530
  RS270545
  RS270560

### Bombilla profesional E27 Estándar 9W



 RS270930
  RS270945
  RS270960

### Bombilla profesional E14 Vela Filamento 4W

9'15 €  
/ud



Bombilla LED E14 Vela con rosca fina especial profesionales con 0,95pf. Sólo consume 4W y es el equivalente a 40W incandescente con 350lm. Esta bombilla es idónea para instalaciones en hoteles y restaurantes con gran consumo ya que son muy decorativas pero no consumen reactiva.

RVF140430 Ref.

### Bombilla profesional E27 Estándar Filamento 6W

9'15 €  
/ud



Bombilla LED E27 estándar con rosca ancha especial profesionales con 0,95pf. Sólo consume 6W y es el equivalente a 40W incandescente con 500lm. Esta bombilla es idónea para instalaciones en hoteles y restaurantes con gran consumo ya que son muy decorativas pero no consumen reactiva.

RVF270630 Ref.

### Bombilla profesional E27 Globo G80 Filamento 8W

12'10 €  
/ud



Bombilla LED E27 Globo con rosca ancha especial profesionales con 0,95pf. Sólo consume 8W y es el equivalente a 125W incandescente con 700lm. Esta bombilla es idónea para instalaciones en hoteles y restaurantes con gran consumo ya que son muy decorativas pero no consumen reactiva.

RVF270830 Ref.

Visita nuestro Showroom en JaenLED nuestra delegación en Jaén Capital



JaenLED (PlusLED)  
Distribuidor oficial en Jaén  
C/ Álamos, 8 23004 Jaén  
junto al Mercado de San Francisco

Exposición y almacén para la ciudad de Jaén

### Tubo LED 60cm 9W Cristal 360°



Tubo LED 60cm con 9W de consumo, cristal mate y 800Lm para conectar directo a la red 220V-240V por un lateral.  
Tubo profesional con 0.95pf y tres años de garantía.  
Este tubo reparte la luz a 300 grados y es perfecto para sustituir los convencionales de fluorescencia.

**3 Años**  
Garantía



Ref.



Ref. R621C



Ref. R622C

### Tubo LED 120cm 18W Cristal 360°



Tubo LED 120cm con 18W de consumo, cristal mate y 1600Lm para conectar directo a la red 220V-240V por un lateral.  
Tubo profesional con 0.95pf y tres años de garantía.  
Este tubo reparte la luz a 300 grados y es perfecto para sustituir los convencionales de fluorescencia.

**3 Años**  
Garantía



Ref.



Ref. R624C



Ref. R625C

### Tubo LED 150cm 22W Cristal 360°



Tubo LED 150cm con 23W de consumo, cristal mate y 2100Lm para conectar directo a la red 220V-240V por un lateral.  
Tubo profesional con 0.95pf y tres años de garantía.  
Este tubo reparte la luz a 300 grados y es perfecto para sustituir los convencionales de fluorescencia.

**3 Años**  
Garantía



Ref.






Ref. R627C



Ref. R628C

Disponemos de todos los filtros para tubos de comercio y otros productos.

Filtro Cárnico	Filtro Pescado	Filtro Panaderías
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ref. R632</li> <li>Ref. R635</li> <li>Ref. R638</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ref. R630</li> <li>Ref. R633</li> <li>Ref. R636</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ref. R631</li> <li>Ref. R634</li> <li>Ref. R637</li> </ul>
		<p>21'00 € /ud</p> <p>26'00 € /ud</p> <p>31'30 € /ud</p>

### Regleta LED T5 295mm 5W



Regleta LED T5 para iluminar las encimeras o estanterías. Incluye accesorio de conexión a la red, interconexión entre uno regleta y otra y grapas de sujeción a la base. El equipo tiene un tamaño de 30cm y un consumo de 5W.



Ref.



Ref.



Ref. R655

### Regleta LED T5 565mm 7W



Regleta LED T5 para iluminar las encimeras o estanterías. Incluye accesorio de conexión a la red, interconexión entre uno regleta y otra y grapas de sujeción a la base. El equipo tiene un tamaño de 60cm y un consumo de 7W.



Ref.



Ref.



Ref. R656

### Regleta LED T5 865mm 10W



Regleta LED T5 para iluminar las encimeras o estanterías. Incluye accesorio de conexión a la red, interconexión entre uno regleta y otra y grapas de sujeción a la base. El equipo tiene un tamaño de 90cm y un consumo de 10W.



Ref.



Ref.



Ref. R657

### Garantía de productos



SolarLED Group nos ofrece una garantía de 2 años en todos sus productos, pero ésta garantía en la mayoría de sus productos puede ser ampliada a 3 años y hasta 5 años. Todo nuestro producto es de calidad profesional superior.

## Regleta Plana 60cm 18W



Regleta LED plana de 60cm con consumo de 18W y especial para sustituir una pantalla de dos tubos fluorescentes.  
El equipo aporta 1600Lm y se sustituye a las regletas de dos tubos.



## Regleta Plana 120cm 36W



Regleta LED plana de 120cm con consumo de 36W y especial para sustituir una pantalla de dos tubos fluorescentes.  
El equipo aporta 3200Lm y se sustituye a las regletas de dos tubos.



## Regleta Plana 120cm 48W



Regleta LED plana de 120cm con consumo de 48W y especial para sustituir una pantalla de tres tubos fluorescentes.  
El equipo aporta 4000Lm y se sustituye a las regletas de dos tubos.



## Pantalla Estanca LED 40W



Pantalla LED estanca de 120cm con consumo de 40W y especial para sustituir una pantalla de dos tubos fluorescentes en instalaciones industriales.  
El equipo aporta 3600Lm y se sustituye a las regletas estancas de dos tubos.



### Proyector Profesional 12V 10W

40<sup>'57</sup> €  
/ud



Proyector profesional LED 12V con 10W de consumo, especial para instalaciones a 12V.

Ref. R510

### Proyector Profesional 12V 20W

60<sup>'16</sup> €  
/ud



Proyector profesional LED 12V con 20W de consumo, especial para instalaciones a 12V.

Ref. R511

### Proyector Profesional 12V 30W

79<sup>'75</sup> €  
/ud



Proyector profesional LED 12V con 30W de consumo, especial para instalaciones a 12V.

Ref. R512

### Proyector Profesional 12V 50W

118<sup>'92</sup> €  
/ud



Proyector profesional LED 12V con 50W de consumo, especial para instalaciones a 12V.

Ref. R513

### Proyector LED profesional 20W

29<sup>40</sup> €  
/ud



Proyector profesional para exterior con 20W de consumo y 1600lm. Especial para iluminación de grandes espacios y fachadas. Esta gama de proyectores profesionales son de 0,95pf.

● Ref.

● Ref.

● Ref. R550C

### Proyector LED profesional 30W

41<sup>95</sup> €  
/ud



Proyector profesional para exterior con 30W de consumo y 2400lm. Especial para iluminación de grandes espacios y fachadas. Esta gama de proyectores profesionales son de 0,95pf.

● Ref.

● Ref.

● Ref. R551C

### Proyector LED profesional 50W

57<sup>90</sup> €  
/ud



Proyector profesional para exterior con 50W de consumo y 4000lm. Especial para iluminación de grandes espacios y fachadas. Esta gama de proyectores profesionales son de 0,95pf.

● Ref.

● Ref.

● Ref. R552C

### Proyector LED profesional 100W

109<sup>15</sup> €  
/ud



Proyector profesional para exterior con 100W de consumo y 8000lm. Especial para iluminación de grandes espacios y fachadas. Esta gama de proyectores profesionales son de 0,95pf.

● Ref.

● Ref.

● Ref. R553C



### Proyector LED profesional 150W

**363<sup>'50</sup>** €  
/ud



Proyector profesional para exterior con 150W de consumo y 12000lm. Especial para iluminación de grandes espacios y fachadas. Esta gama de proyectores profesionales son de 0,95pf.

Ref.

Ref.

Ref. R554C

### Proyector LED profesional 200W

**461<sup>'70</sup>** €  
/ud



Proyector profesional para exterior con 200W de consumo y 16000lm. Especial para iluminación de grandes espacios y fachadas. Esta gama de proyectores profesionales son de 0,95pf.

Ref.

Ref.

Ref. R555C

### Proyector LED profesional Lujo Blanco 30W

**69<sup>'95</sup>** €  
/ud



Proyector profesional para exterior, diseño especial blanco y sin driver. El equipo consume 30W y aporta 2400Lm

Ref.

Ref.

Ref. R540C

### Proyector LED profesional Lujo Blanco 50W

**100<sup>'75</sup>** €  
/ud



Proyector profesional para exterior, diseño especial blanco y sin driver. El equipo consume 30W y aporta 4000Lm

Ref.

Ref.

Ref. R541C

### Campana profesional LED 100W

209<sup>85</sup> €  
/ud



Campana LED profesional 100W de alta calidad con 3 años de garantía. Especialmente indicada para instalaciones industriales de mucho uso. Funcionan sin driver y con un protector de sobretensiones. Tiene un consumo de 100W con una potencia luminosa de 8000Lm.

**3 Años**  
Garantía



Ref.



Ref. R850C

### Campana profesional LED 150W

335<sup>80</sup> €  
/ud



Campana LED profesional 150W de alta calidad con 3 años de garantía. Especialmente indicada para instalaciones industriales de mucho uso. Funcionan sin driver y con un protector de sobretensiones. Tiene un consumo de 150W con una potencia luminosa de 12000Lm.

**3 Años**  
Garantía



Ref.



Ref. R851C

### Campana profesional LED 200W

419<sup>70</sup> €  
/ud



Campana LED profesional 200W de alta calidad con 3 años de garantía. Especialmente indicada para instalaciones industriales de mucho uso. Funcionan sin driver y con un protector de sobretensiones. Tiene un consumo de 200W con una potencia luminosa de 16000Lm.

**3 Años**  
Garantía




Ref.



Ref. R851C

### Elija la apertura de su Campana LED



### Campana LED UFO 100W



Campana LED UFO profesional

Próximamente



● Ref.

● Ref.

### Campana LED UFO 150W



Campana LED UFO profesional

Próximamente



● Ref.

● Ref.

### Campana LED UFO 200W



Campana LED UFO profesional

Próximamente



● Ref.

● Ref.



### Farol Villa Vacío



00<sup>'00</sup> €  
/ud

Farol vacío de aluminio de alta calidad preparado con acomplete para nuestros módulos LED.  
Terminación profesional con posibilidad de serigrafía en la placa de acomplete.



Ref.

### Luminaria Vial 1 módulo



00<sup>'00</sup> €  
/ud

Cabeza de farola de aluminio de alta calidad preparado con acomplete para nuestros módulos LED.  
Terminación profesional con posibilidad de serigrafía en la placa de acomplete.



Ref.

### Luminaria Vial 2 módulos



00<sup>'00</sup> €  
/ud

Cabeza de farola de aluminio de alta calidad preparado con acomplete para dos de nuestros módulos LED.  
Terminación profesional con posibilidad de serigrafía en la placa de acomplete.



Ref.

### Bombilla para Lámpara Vial



151<sup>'80</sup> €  
/ud

Bombilla especial para lámparas viales con rosca E40 45W tipo mazorca.



 Ref.

 RVI404545

 Ref.

### Módulo LED CREE 30W IP67

00'00 €  
/ud



Módulo LED para farolas con óptica de gran apertura especial 55 x 155 grados y de 30W de potencia.



● Ref.

● Ref.

● Ref.

### Módulo LED CREE 40W IP67

00'00 €  
/ud



Módulo LED para farolas con óptica de gran apertura especial 55 x 155 grados y de 40W de potencia.



● Ref.

● Ref.

● Ref.

### Módulo LED CREE 50W IP67

00'00 €  
/ud



Módulo LED para farolas con óptica de gran apertura especial 55 x 155 grados y de 50W de potencia.



● Ref.

● Ref.

● Ref.

### Driver para módulo LED Regulable

00'00 €  
/ud



Driver especial para nuestros módulos LED para farolas con capacidad de regulación de la intensidad lumínica.



Ref.